

LAVOR



catálogo
2013

Desde de 1975 a Lavor é uma das maiores fabricantes mundiais de sistemas de limpeza de alta tecnologia, constando atualmente com 7 fábricas no mundo .



A Lavor projeta e produz máquinas para utilizações profissional e doméstica, sempre considerando o constante desenvolvimento de novos produtos e pensando na ergonomia, funcionalidade e valor estético.

On-Line

Lavor está on line

Oferecendo um website com informações da empresa e dos seus produtos, o site é fácil de explorar graças a um sistema de navegação organizado em passos simples e intuitivos e com os dados continuamente atualizados.

Extranet

Também inclui um serviço acessível através de uma área reservada após o registro da sua senha pessoal. As encomendas são fáceis de executar e enviar.

www.lavorwash.com.br



Conheça o grupo LAVOR

www.lavorwash.it

www.lavorpro.com

www.lavorchina.cn

1975-2013



Com uma rede de mais de 500 postos espalhados por todo o Brasil, a Lavor tem conquistado espaço significativo no segmento profissional graças à seriedade com que trata o serviço de pós-venda, focando em qualidade e pontualidade.



LAVOR

Linha
Residencial



www.lavorwash.com.br

LAVOR

Power Slim

A mais compacta da categoria, companhia ideal para as tarefas de casa, indicada para serviços domésticos como quintais, janelas, tapetes, carros, motocicletas, entre outros.



- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba axial em alumínio
- › Pistões em inox
- › Suporte para acessórios



Acessórios

- Mangueira de 3 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança leque
- Bico conector de água



Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1600 - 1,9
Pressão máx.(Libras-Bar)	1600 - 110
Vazão(L/h)	300
Peso(Kg)	6
Residencial (motor universal)	

Power

Prática e potente, fácil de guardar, indicada para serviços domésticos como quintais, janelas, tapetes, carros, motocicletas, entre outros.



- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba axial em alumínio
- › Pistões em inox
- › Suporte para acessórios
- › Alça retrátil



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Bico conector de água
- Difusor de detergente



Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1600 - 1,9
Pressão máx.(Libras-Bar)	1740 - 120
Vazão(L/h)	300
Peso(Kg)	6
Residencial (motor universal)	

Jet Clean

A força que faltava para as tarefas mais difíceis, indicada para serviços domésticos como quintais, janelas, tapetes, veículos, motocicletas, entre outros. Possui escova giratória para facilitar a limpeza de carros, janelas e vidros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba axial em alumínio
- › Pistões em inox
- › Suporte para mangueira
- › Escova giratória para limpeza de carros e janelas
- › Leve e compacta



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente
- Escova giratória

Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1600 - 1,9
Pressão máx.(Libras-Bar)	1740 - 120
Vazão(L/h)	300
Peso(Kg)	8
Residencial (motor universal)	

Express Maxxi

Prática e potente, com ótimo custo-benefício, indicada para serviços domésticos como quintais, janelas, tapetes, carros, motocicletas, entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba axial em alumínio
- › Pistões em inox



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Bico conector de água
- Difusor de detergente

Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1600 - 1,9
Pressão máx.(Libras-Bar)	1740 - 120
Vazão(L/h)	300
Peso(Kg)	6
Residencial (motor universal)	

Magnum

Ótima pressão aliada ao design: força extra para sujeiras mais difíceis, indicada para serviços domésticos como quintais, janelas, tapetes, carros, motocicletas, entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba axial em alumínio
- › Pistões em inox
- › Porta-acessórios e cabo elétrico
- › Robusta e durável



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente



Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1800 - 2,0
Pressão máx.(Libras-Bar)	1900 - 130
Vazão(L/h)	360
Peso(Kg)	9
Residencial (motor universal)	

Power Top

Conjunto de acessórios para melhorar o desempenho e versatilidade, com vários acessórios esta lavadora é muito versátil. Indicada para serviços domésticos como quintais, esgotos, pátios, janelas, tapetes, carros, motocicletas, entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba axial em alumínio
- › Pistões em inox
- › Porta-acessórios e cabo elétrico



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente
- Lança turbo
- Escova giratória
- Pátio-limpador (Surfer)



Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1800 - 2,0
Pressão máx.(Libras-Bar)	1900 - 130
Vazão(L/h)	360
Peso(Kg)	11
Residencial (motor universal)	

Jaguar Turbo

O poder de limpeza da lança turbo aliado a alta pressão para sujeiras mais difíceis, com grande pressão e potência aliado a lança turbo é muito eficiente nas sujeiras mais difíceis. Indicada para usos domésticos como carros, quintais, janelas, tapetes, motocicletas, telhados, entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba axial em alumínio
- › Pistões em inox
- › Porta-acessórios e cabo elétrico
- › Robusta e durável



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente
- Lança turbo

Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1900 - 2,17
Pressão máx.(Libras-Bar)	2175 - 150
Vazão(L/h)	380
Peso(Kg)	9
Residencial (motor universal)	

Jaguar SLE

Mais que uma lavadora uma multi ferramenta na limpeza, com grande pressão e potência aliado aos 09 acessórios é muito eficiente e versátil nas sujeiras mais difíceis. Indicada para serviços domésticos como quintais, janelas, tapetes, carros, motocicletas, pátios, esgotos entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba axial em alumínio
- › Pistões em inox
- › Porta-acessórios e cabo elétrico
- › Robusta e durável



Todos Acessórios LAVOR INCLUSOS



Mangueira desentupidora

Surfer

Escova Giratória

Lança turbo



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente
- Lança turbo
- Escova giratória
- Pátio limpador (Surfer)
- Mangueira desentupidora

Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1900 - 2,17
Pressão máx.(Libras-Bar)	2175 - 150
Vazão(L/h)	380
Peso(Kg)	11,5
Residencial (motor universal)	

Brava 1740

Lançamento

A mais compacta da nova linha, indicada para serviços domésticos como quintais, janelas, tapetes, carros, motocicletas, entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba de alumínio
- › Pistões em inox
- › Porta-acessórios



Acessórios

- Mangueira de 3 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança leque
- Difusor de detergente

Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1600 - 1,9
Pressão máx.(Libras-Bar)	1740 - 120
Vazão(L/h)	300
Peso(Kg)	8
Residencial (motor universal)	

Brava 1900

Lançamento

Ótima pressão aliada ao design: força extra para sujeiras mais difíceis, com grande pressão e potência é muito eficiente nas sujeiras mais difíceis. Indicada para usos domésticos como carros, quintais, janelas, tapetes, motocicletas, telhados, entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba de alumínio
- › Pistões em inox
- › Robusta e durável
- › Porta-acessórios e cabo elétrico



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente

Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1800 - 2,0
Pressão máx.(Libras-Bar)	1950 - 135
Vazão(L/h)	360
Peso(Kg)	9
Residencial (motor universal)	

Brava 1900 EM

Lançamento

Ótima pressão aliada ao design, fácil transporte e fácil de guardar, com grande pressão e potência é muito eficiente nas sujeiras mais difíceis. Indicada em usos domésticos como carros, quintais, janelas, tapetes, motocicletas, telhados, entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba de alumínio
- › Pistões em inox
- › Robusta e durável
- › Enrolador de mangueira



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente
- Enrolador de mangueira



Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1800 - 2,0
Pressão máx.(Libras-Bar)	1950 - 135
Vazão(L/h)	360
Peso(Kg)	9
Residencial (motor universal)	

Brava 1900 Compressor

Lançamento
Única no Mercado

Produto inovador e único no mercado aliando a sua alta pressão com compressor de ar, com grande pressão e potência é muito eficiente nas sujeiras mais difíceis. Indicada usos domésticos como carros, quintais, janelas, tapetes, motocicletas, telhados, entre outros. Estando aliada a seu compressor inovador podendo encher pneus de bicicleta, bolas entre outros

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba de alumínio
- › Pistões em inox
- › Robusta e durável
- › Compressor de ar



Três bicos para compressor

Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente
- Três bicos para o compressor



Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1800 - 2,0
Pressão máx.(Libras-Bar)	1950 - 135
Vazão(L/h)	360
Compressor (bar)	7
Peso(Kg)	9
Residencial (motor universal)	

Brava 1900 Top

Ótima pressão aliada ao design, fácil transporte e fácil de guardar, com grande pressão e potência é muito eficiente nas sujeiras mais difíceis. Indicada em usos domésticos como carros, quintais, janelas, tapetes, motocicletas, telhados, entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba de alumínio
- › Pistões em inox
- › Robusta e durável
- › Enrolador de mangueira



Acessórios


- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente
- Lança turbo
- Escova giratória
- Pátio-limpador (Surfer)
- Enrolador de mangueira
- Mangueira desentupidora

Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1800 - 2,0
Pressão máx.(Libras-Bar)	1950 - 135
Vazão(L/h)	360
Peso(Kg)	11
Residencial (motor universal)	

SK Turbo

Potente, durável e versátil não há tarefa em sua casa que ela não possa fazer, indicada para serviços domésticos e comerciais de maior intensidade, podendo ser útil em grandes áreas como chácaras, residências, veículos, motocicletas e telhados. O uso da lança turbo facilita a retirada de incrustações.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Motor potente e bomba em alumínio
- › Pistões em inox
- › Suporte para todos os acessórios
- › Motor a indução



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança com regulagem
- Engate rápido
- Difusor de detergente
- Lança turbo



Tensão(V)	127 / 220
Potência(W-Hp)	1800 - 2,17
Pressão máx.(Libras-Bar)	1740 - 120
Vazão(L/h)	380
Peso(Kg)	15
Residencial (motor indução)	

iClean

Com seu design inovador alia potência e pressão, com seus acessórios é muito eficiente e versátil nas sujeiras mais difíceis. Indicada para serviços de pequenos comércios e domésticos como quintais, janelas, tapetes, carros, motocicletas, pátios entre outros.

- › Sistema ByPass - **Stop Total**
- › Bomba em alumínio
- › Pistões em inox
- › Suporte para acessórios
- › Motor a indução



**MOTOR
INDUÇÃO**



Acessórios

- Mangueira de 5 metros
- Pistola com trava de segurança
- Lança regulável com difusor integrado
- Engate rápido
- Lança turbo
- Escova fixa
- Enrolador de mangueira

Tensão(V)	127	220
Potência(W)	1700	2300
Pressão máx.(Libras-Bar)	2030 - 140	2030 - 140
Vazão(L/h)	400	400
Peso(Kg)	14,5	14,5
Residencial (motor indução)		

SkyVap

Lavadora a vapor em alta temperatura com grande pressão, a Skyvap Max II foi desenvolvida com as tecnologias mais modernas para se obter uma limpeza completa, utilizando apenas água. Ela funciona com vapor em alta temperatura e com grande pressão, retirando as sujeiras mais difíceis.

- › Produto ecológico
- › Acessórios completos e funcionais
- › Higienização com o poder de vapor
- › Antialérgico, limpa sem produto químico



Acessórios

- Escova grande retangular
- Escova pequena triangular
- Escova pequena redonda
- Dois panos de algodão
- Dois prolongadores
- Pistola com interruptor de saída do vapor
- Bocal adaptador
- Bocal para limpeza de vidro
- Bico curvo

Tensão(V)	127 / 220
Capacidade da caldeira	1,6L máx
Potência Máx. (W)	1520
Pressão do vapor	400 Kpa (4 bar)
Temperatura do vapor	145°C
Peso	7,5
Residencial	

Compact 12 L

De uso doméstico alia praticidade e um ótimo custo-benefício, com motorização potente e grande sucção, aspira sólidos e líquidos. Junto com os acessórios funcionais, sua mangueira ultrarresistente torna-se um ótimo aliado nas tarefas em casa ou no escritório.

- › Alto poder de sucção
- › Sapata para suporte de acessórios e estabilidade
- › Enrolador de cabo elétrico
- › Motor de alta performance



Acessórios

- Mangueira sucção
- Bocal combinado
- Bocal estofado
- Bocal fresta
- Duas extensões retas



Tensão(V)	127 / 220
Potência Máx. (W)	1250
Volume asp. (m ³ /h)	170
Reservatório(L)	12
Peso(Kg)	5
Residencial	

Compact 22 L

De uso doméstico alia praticidade e um ótimo custo-benefício, com motorização potente e grande sucção, aspira sólidos e líquidos. Junto com os acessórios funcionais, sua mangueira ultrarresistente torna-se um ótimo aliado nas tarefas em casa ou no escritório.

- › Alto poder de sucção
- › Sapata para suporte de acessórios e estabilidade
- › Tanque de 21 Litros
- › Enrolador de cabo elétrico
- › Motor de alta performance



Acessórios

- Mangueira sucção
- Bocal combinado
- Bocal estofado
- Bocal fresta
- Duas extensões retas



Tensão(V)	127 / 220
Potência Máx. (W)	1250
Volume asp. (m ³ /h)	170
Reservatório(L)	21
Peso(Kg)	6
Residencial	

Silent

Aspirador ecológico, com baixo nível de ruído e maior potência, produto fabricado totalmente em material reciclado e com baixo nível de ruído é considerado o aspirador de sólidos e líquidos mais silencioso do mercado.

1500 WATTS

- › Motor baixo ruído e ótimo rendimento
- › Filtro permanente - dispensa saco descartável
- › Sapata para suporte de acessórios e estabilidade
- › Utiliza plástico reciclado
- › Enrolador de cabo elétrico



Acessórios

- Mangueira sucção
- Bocal combinado
- Bocal estofado
- Bocal fresta
- Duas extensões retas



Tensão(V)	127 / 220
Potência Máx. (W)	1500
Volume asp. (m ³ /h)	190
Reservatório(L)	12
Peso(Kg)	6
Residencial	

H₂O

Aspirador patenteado com grande inovação, filtragem com água e efeito ciclone, o poder de limpeza e purificação da água associado ao filtro poliéster H₂O CICLONE permite a volta do ar mais puro e saudável para o ambiente, eliminando ácaros e também a necessidade de utilizar saco coletor.

1500 WATTS

- › Inovador sistema de filtragem
- › Permite devolução do ar mais puro
- › Não utiliza sacos descartáveis
- › Sapatas para estabilidade e suporte de acessórios
- › Filtro lavável

EFEITO CICLONE



Acessórios

- Mangueira sucção
- Bocal combinado
- Bocal escova
- Bocal fresta
- Duas extensões retas
- Bocal curvo.



Tensão(V)	127 / 220
Potência Máx. (W)	1500
Volume asp. (m ³ /h)	190
Reservatório(L)	21
Peso(Kg)	7
Residencial	

Aspiratutto

Produto inovador, tanque feito em aço dando maior durabilidade juntamente ao seu design podendo aspirar a poeira mais fina, devido ao particular filtro em microfibra. Este produto inovador é ideal para limpeza de casa, carro, churrasqueiras, fogões, cinza, pó de cimento, e muito mais.


- › Alto poder de sucção
- › Sapata para suporte de acessórios e estabilidade
- › Tanque em aço
- › Duas mangueiras
- › Filtro de micro fibra

Acessórios

- Mangueira sucção de plástico
- Mangueira sucção de aço
- Bocal combinado
- Bocal estofado
- Bocal fresta
- Bocal de alumínio
- Duas extensões retas

Duas Mangueiras

Tanque em AÇO



Aspira Cinzas e PÓ



Tensão(V)	127 / 220
Potência Máx. (W)	1200
Volume asp. (m ³ /h)	150
Reservatório(L)	14
Peso(Kg)	5,5
Residencial	

LAVOR **PRO**

Linha
Profissional



Lavadoras de alta pressão



Dados Técnicos

	Maxx 1600		LV 1900		LV 2200		TX 2000
Tensão (volt) (60Hz)	127 V	220 V	127 V	220 V	127 V	220 V	220 V
Pressão máxima (lbs - bar)	1900 - 130	1900 - 130	1900 - 130	2175 - 150	1900 - 130	2175 - 150	2400 - 165
Pressão trabalho (lbs - bar)	1600 - 110	1600 - 110	1600 - 110	1900 - 130	1600 - 110	1900 - 130	2000 - 138
Vazão (L/h)	380	450	380	500	380	500	720
Potência (watt - hp)	2000 - 2,7	2200 - 3,0	2200 - 3,0	2600 - 3,5	2200 - 3,0	2600 - 3,5	3000 - 4,0
Corrente (A)	15,7	10	15,7	11,8	15,7	11,8	14
Bomba	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial
Cabeçote	Alumínio	Alumínio	Latão	Latão	Latão	Latão	Latão
Pistões	Aço Inox	Aço Inox	Cerâmica	Cerâmica	Cerâmica	Cerâmica	Cerâmica
Peso (Kg)	21	22	24	25	24	25	40
Dimensão emb. (CxLxA)cm	34x34x81	34x34x81	46x36x53	46x36x53	46x36x53	46x36x53	56x40x56

Características e Acessórios

Stop Total - A.S.S.	Sim	Sim	Sim	Sim
Detergente (aditivo)	Sim - Difusor	Sim - Na máquina	Sim - Na máquina	Sim - Na máquina
Porta-acessórios	Sim	Sim	Sim	Sim
Lança turbo	Sim	Opcional	Opcional	Opcional
Mangueira de alta pressão	8m nylon	8m nylon	8m trama de aço	8m - trama de aço
Comp. total (Pist. + Lança)	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Antitorção	Sim	Sim	Sim	Sim
Proteção elétrica	No motor	No motor	No motor	Na Chave
Filtro de entrada de água	Sim	Sim	Sim	Sim
Adap. engate p/ mangueira	Sim	Sim	Sim	3/4
Utilização	Semi-profissional	Semi-profissional	Semi-profissional	Profissional leve



Aplicações:

Grandes residências, restaurantes, chácaras, pequenos comércios, pequenos condomínios, panificadoras, açougues, pequenas revendas de veículos, clubes de pequeno porte, etc.

Lavadoras de alta pressão



Dados Técnicos	TR 13 M	TR 11 M	TR 13 T	TR 20 T
Tensão (volt) (60 Hz)	220 V	220 V	220 - 380 V	220 - 380 V
Pressão máxima (lbs - bar)	2175 - 150	1900 - 130	2175 - 150	2755 - 190
Pressão trabalho (lbs - bar)	1900 - 130	1740 - 120	1900 - 130	2400 - 165
Vazão (L/h)	680	700	700	1100
Potência (watt - hp)	3000 - 4,0	2200 - 3,0	2200 - 3,0	5500 - 7,5
Corrente (amp)	13,8	13,8	8,70 - 4,50	23,0 / 13,3
Bomba	Radial	Radial	Radial	Radial
Cabeçote	Latão	Latão	Latão	Latão
Pistões	Cerâmica	Cerâmica	Cerâmica	Cerâmica
Peso (Kg)	45	47	45	60
Dimensão emb. (CxLxA)cm	58x42x60	58x42x60	58x42x60	58x42x60

Características e Acessórios

Stop Total - A.S.S.	Sim	Sim	Sim	Sim
Detergente (aditivo)	Sim - Na máquina	Sim - Na máquina	Sim - Na máquina	Sim - Na máquina
Porta-acessórios	Sim	Sim	Sim	Sim
Lança turbo	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Mangueira de alta pressão	8 m - trama de aço	10 m - trama de aço	10 m - trama de aço	10 m - trama de aço
Comp. total (Pist. + Lança)	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Antitorção	Sim	Sim	Sim	Sim
Proteção elétrica	Na chave	Na chave	Na chave	Na chave
Filtro de entrada de água	Sim	Sim	Sim	Sim
Adap. engate p/ mangueria	3/4	3/4	3/4	3/4
Utilização	Profissional	Profissional	Profissional	Profissional pesada



Aplicações:

Lava-rápidos, prefeituras, fazendas, transportadoras, empresas de ônibus e frotistas, concessionárias de veículos, locadores de máquinas, postos de gasolina, postos de serviços, agropecuárias, clínicas e hospitais, usinas, etc.

Lavadoras de alta pressão de água quente



Dados Técnicos

Torrens

LKX

Tensão (volt) (60 Hz)	220 - 380 V	220 - 380 V
Pressão máxima (lbs - bar)	3045 - 210	3045 - 210
Pressão trabalho (lbs - bar)	2900 - 200	2900 - 200
Vazão (L/h)	780	780
Potência (watt - hp)	7000 - 9,5	7300 - 10
Corrente (amp)	23,0 - 13,3	23,0 - 13,3
Bomba	Radial	Radial
Cabeçote	Latão	Latão
Pistões	Cerâmica	Cerâmica
Combustível	Diesel ou querosene	Diesel ou querosene
Consumo de combust. (L/h)	3,8	3,8
Tanque de combustível (L)	25	18
Temp. de água quente (°C)	95	95
Potência calórica (Kw)	42	42
Peso (Kg)	107	111
Dimensão emb. (CxLxA)cm	107x68x83	88x90x80

Características e Acessórios

Stop Total - A.S.S.	Sim	Sim
Detergente (aditivo)	Sim - Na máquina	Sim - Na máquina
Mangueira de alta pressão	10 m - trama de aço	10 m - trama de aço
Comp. total (Pist. + Lança)	105cm	105cm
Proteção elétrica	Na chave	Na chave
Filtro de entrada de água	Sim	Sim



Aplicações:

Fazendas, aeroportos, indústrias petroquímicas, construtoras, concessionárias, locadores de máquinas, usinas, frigoríficos, mineradoras, grandes oficinas, postos de gasolina, caminhões, etc.

Aspiradores

BAIXO RUÍDO



PÓ E LÍQUIDO



PÓ E LÍQUIDO



Dados Técnicos

Whisper

Kronos 23

Kronos Duplo

Tensão (Volt) (50/60 Hz)	127 - 220 V	127 - 220 V	127 - 220 V
Potência máxima (watts)	1250 - 1300	1400	1400
Vácuo (mmH ₂ O)	2700	1900	2100
Vazão ar (m ³ /h)	210	170	215
Reservatório (L / Tipo)	13	21 - Plástico	21 - Plástico
Motor	1 estágio	1 estágio	Duplo estágio
Cabo elétrico (m)	10	5,0	5,0
Mangueira (m)	2,5 m	2,0	2,0
Peso (Kg)	10	6,6	8
Dimensão emb. (CxLxA)cm	45x40x40 cm	36x36x60	36x36x60
Nível de ruído (db)	55		

Características e Acessórios

Bocal sopro	Não	Não	Sim
Bocal estofado	Sim	Sim	Sim
Bocal canto	Sim	Sim	Sim
Bocal múltiplo	Sim	Sim	Sim
2 extensões retas	Sim - Plástico	Sim - Plástico	Sim - Plástico
Filtro permanente	Sim	Sim - Poliéster	Sim - Poliéster
Filtro pano (coador)	Não	Não	Não
Porta-acessórios	Sim	Sim	Sim
Conexão curva	Sim	Não	Não
Saco descartável	Sim	Sim - 12 Litros	Sim - 12 Litros
Sólidos e líquidos	Sólidos	Sim	Sim



Aplicações:

Hotéis, agências bancárias, teatros, motéis, escritórios, prestadores de serviços, etc.

Aspiradores



Dados Técnicos

Trenta X

SP 50

SP 78

Tensão (Volt) (50/60 Hz)	127 - 220 V	220 V	220 V
Potência máxima (watt)	1400 - 1600	1400	2400
Vácuo (mmH ₂ O)	1900	2200	2240
Vazão ar (m ³ /h)	170	215	340
Reservatório (L/ Tipo)	30 - Inox	50 - Plástico	78 - Plástico
Motor	1 estágio	Duplo estágio	2 x Duplo estágio
Cabo elétrico (m)	5,0	7	7
Mangueira (m)	2,0	2,5	2,5
Peso (Kg)	9,3	21	27
Dimensão emb. (CxLxA)cm	36x36x70	59x48x71	62x55x93

Características e Acessórios

Bocal sopro	Não	Não	Não
Bocal estofado	Sim	Sim	Sim
Bocal canto	Sim	Sim	Sim
Bocal múltiplo	Sim	Sim	Sim
2 extensões retas	Sim - Plástico	Sim - Plástico	Sim - Plástico
Filtro permanente	Sim - Poliéster	Não	Não
Filtro pano (coador)	Não	Sim - Poliéster	Sim - Poliéster
Porta-acessórios	Sim	Sim	Sim
Conexão curva	Sim	Sim	Sim
Saco descartável	Sim - 18 Litros	Não	Não
Sólidos e líquidos	Sim	Sim	Sim



Aplicações:

Lava-rápidos, prefeituras, fazendas, transportadoras, empresas de ônibus e frotistas, concessionárias de veículos, locadores de máquinas, postos de gasolina, postos de serviços, agropecuárias, clínica e hospitais, etc.

Aspiradores



Dados Técnicos	Master 1.65	Master 2.65		Master 3.65
Tensão (Volts) (50/60 Hz)	127 - 220 V	127 V	220 V	220 V
Potência máxima (watt)	1400	2540	2800	4200
Vácuo (mmH ₂ O)	1900	2000	2000	2000
Vazão ar (m ³ /h)	235	470	470	700
Reservatório (L / Tipo)	65 - Inox	65 - Inox	65 - Inox	65 - Inox
Motor	1 motor	2 motores	2 motores	3 motores
Cabo elétrico (m)	10	10	10	10
Mangueira (m)	2,6	2,6	2,6	2,6
Peso (Kg)	21	23	23	25
Dimensão emb. (CxLxA)cm	48x55x92	48x55x92	48x55x92	48x55x92

Características e Acessórios

Bocal sopro	Não	Não	Não
Bocal estofado	Sim	Sim	Sim
Bocal canto	Sim	Sim	Sim
Bocal múltiplo	Sim	Sim	Sim
2 extensões retas	Sim - Aço	Sim - Aço	Sim - Aço
Filtro permanente	Não	Não	Não
Filtro pano (coador)	Sim - Poliéster	Sim - Poliéster	Sim - Poliéster
Porta-acessórios	Sim	Sim	Sim
Conexão curva	Sim	Sim	Sim
Saco descartável	Não	Não	Não
Sólidos e líquidos	Sim	Sim	Sim



Aplicações:

Lava-rápidos, prefeituras, fazendas, transportadoras, empresas de ônibus e frotistas, concessionárias de veículos, locadores de máquinas, postos de gasolina, postos de serviços, agropecuárias, clínica e hospitais, etc.

Aspiradores



Dados Técnicos

Domus

Taurus

Tensão (Volts) (50/60 Hz)	220 V	220 V
Potência máxima (watt)	2400	2400
Vácuo (mmH ₂ O)	2240	2240
Vazão ar (m ³ /h)	340	510
Reservatório (L / Tipo)	78 - Inox	78 - Inox
Motor	2 x Duplo estágio	3 x Duplo estágio
Cabo elétrico (m)	10	10
Mangueira (m)	2,5	2,5
Peso (Kg)	30	35
Dimensão emb. (CxLxA)cm	62x51x96	62x51x99

Características e Acessórios

Bocal sopro	Não	Não
Bocal estofado	Sim	Sim
Bocal canto	Sim	Sim
Bocal múltiplo	Sim	Sim
2 extensões retas	Sim - Aço	Sim - Aço
Filtro permanente	Não	Não
Filtro pano (coador)	Sim - Poliéster	Sim - Poliéster
Porta-acessórios	Sim	Sim
Conexão curva	Sim	Sim
Saco descartável	Não	Não
Sólidos e líquidos	Sim	Sim



Aplicações:

Lava-rápidos, prefeituras, fazendas, transportadoras, empresas de ônibus e frotistas, concessionárias de veículos, locadores de máquinas, postos de gasolina, postos de serviços, agropecuárias, clínica e hospitais, etc.

Lavadoras extratoras



Dados Técnicos

Apollo

Solaris

Tensão (Volt) (50/60 Hz)	220 V	220 V
Potência máxima	1400	2400
Vácuo (mmH ₂ O)	2100	2100
Vazão ar (m ³ /h)	215	340
Reservatório (L / Tipo)	50 - Inox	78 - Inox
Motor	Duplo estágio	2 x Duplo estágio
Cabo elétrico (m)	10,0	10,0
Mangueira (m)	2,5	2,5
Reserv. de água limpa (Lts)	11	25
Peso (Kg)	24	29,5
Dimensão emb. (CxLxA)cm	93x55x62	75x60x100

Características e Acessórios

Bocal sopro	Não	Não
Bocal estofado	Sim	Sim
Bocal canto	Não	Não
Bocal múltiplo	Sim	Sim
2 extensões retas	Sim - Aço	Sim - Aço
Filtro permanente	Opcional	Opcional
Filtro pano (coador)	Sim - Poliéster	Sim - Poliéster
Porta-acessórios	Não	Não
Mangueira de dreno	Sim	Sim
Vazão água/solução (L/min)	0,8	1,2



Aplicações:

Lava-rápidos, transportadoras, empresas de ônibus e frostistas, concessionárias de veículos, locadores de máquinas, postos de gasolina, postos de serviços, etc.

Extratora a vapor

Regulação do vapor

Interruptor geral

Seletor de químicos e água

Luz indicadora de vapor pronto

Luz indicadora do nível baixo da água

Inox AISI 304

Motor de aspiração duplo estágio

Tubo de drenagem

Depósito de químicos e detergentes

Rodas adequadas para áreas de manuseamento de alimentos



Dispositivo para o uso de produtos químicos e detergentes misturados com o vapor



A caldeira é abastecida continuamente

Bocal sopro

Dados Técnicos

Etna

Tensão (Volt) (50/60 Hz)	220 V
Temperatura máxima (°C)	158
Pressão trabalho (bar)	7 Bar
Produção de vapor (Kg/h)	3,25 Kg/h
Potência (watt)	3000
Corrente (amp)	13,7
Motor de aspiração	1100 W Duplo estágio
Vácuo (Kpa / mmH ₂ O)	20,39 / 2000
Volume de ar (m ³ /h)	220
Cabo elétrico (mts)	5
Volume da caldeira (L)	4
Reserv. de aspiração (L)	50 - Inox
Reserv. de aditivos (L)	5
Reserv. de água (L)	5
Peso (Kg)	32
Dimensão emb. (CxLxA)cm	63x54x88

Características e Acessórios

Acessórios vidro	Sim
Acessórios extração	Sim
Extensão reta	2 x plástico
Regulador de vapor	Sim

Aplicações:

Restaurantes, prestadores de serviços, concessionárias de veículos, clínicas e hospitais, locadoras de máquinas, frigoríficos, indústrias, etc.

Lavadoras a vapor de alta pressão

Vapor 190°C

Reservatório de água

Alça ergonômica

Reservatório de detergente

Suporte da lança

Reservatório de diesel

Estrutura Robusta

LAVAGEM A SECO COM VAPOR



- Painel de controle fácil e intuitivo



- Opcional kit com jato de areia
Cód.: 5.412.0013



- Pistola de alta potência com interruptor para detergente



- Engate de mangueira
- Recarga contínua
- Segunda saída opcional

Dados Técnicos

Tensão (volt) (60 Hz)	220 V
Potência (watt)	350
Pressão (bar)	10
Vazão de vapor (Kg/h)	37,5
Temperatura de vapor (°C)	178
Temperatura de máx. do vapor (°C)	190
Tempo de ativação (min)	2
Reservatório de água (L)	25
Combustível	Diesel
Consumo de combust. (L/h)	3
Consumo de água (L/h)	37
Tanque de combustível (L)	25
Peso (Kg)	108
Dimensão emb. (CxLxA)cm	90x65x80

Kolumbo

Características e Acessórios

Stop Total - A.S.S.	Sim
Detergente (aditivo)	Ativação na pistola
Mangueira de alta pressão	10m - trama de aço
Porta acessórios	Sim
Regulagem de temperatura	Visor digital
Manômetro	Sim
Regulagem de pressão	Painel frontal

Aplicações:

Lavadora a vapor profissional com grande volume de vapor e baixo consumo de energia, ideal para retirada de oleosidades, lavagem de veículos a seco e lavagem de motores, retirada de chicletes do piso. Com o acessório opcional pode se tornar um excelente jateador de areia fazendo assim retirada de pichações, ferrugem, e sujeiras incrustadas.

Lavadora e secadora de piso

Punho ergonômico

Tampa do reservatório de detergente

Depósito detergente


Depósito de água suja

Estrutura com materiais de alta resistência

Suporte de cabo elétrico

Opcional
Escova para carpetes

Rodas anti-riscos



- 1 - Motor da escova
- 2 - Motor de aspiração
- 3 - Fluxo de solução de detergente
- 4 - Fluxo de líquido sujo



Altura mínima de trabalho 200mm



Dados Técnicos

Sprinter

Tensão (Volt) (60 Hz)	127 - 220 V
Potência máxima	1200
Vácuo (mmH ₂ O)	1428
Vazão ar (m ³ /h)	160
Reservatório água limpa	2,8
Reservatório água suja	5,6
Motor de aspiração	1 estágio
Rotação da escova	1000
Tração	Mecânica
Largura da secagem (mm)	320
Largura da lavagem (mm)	290
Altura mín. de trabalho (mm)	200
Capac. máx. de trabalho (m ² /h)	1015
Peso (Kg)	13
Dimensão emb. (CxLxA)cm	37x40x113

Características e Acessórios

Duplo modo de aspiração	Sim
Interruptores independentes	Sim
Escova de carpete	Opcional
Base de apoio descanso	Sim

Aplicações:


Restaurantes, escritórios, lojas, prestadores de serviços, concessionárias de veículos, clínicas e hospitais, locadoras de máquinas, frigoríficos, indústrias, etc.

Lavorwash Brasil - Rod. Anhanguera, Km 294



REVENDEDOR

A Lavorwash reserva o direito de alterar as especificações sem prévio aviso. - 06/2013 cod.: \$ BF4116



Lavorwash Brasil Industrial e Comercial Ltda.
Rua Manoel Gomes dos Santos, 2.951 Setor Industrial Cravinhos SP Fone 16 3951.9666
SAL 0800 770-2715 www.lavorwash.com.br