

Catálogo de Produtos 2013

Linha Casa & Jardim





Cristo Redentor - Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Mais de 75 anos de história passados a limpo

A Kärcher, líder mundial em soluções de limpeza, oferece uma grande variedade de produtos para as mais diferentes necessidades de limpeza. Eles surpreendem pelo alto nível tecnológico, design moderno e eficiência comprovada em todas as suas aplicações. Além do excelente desempenho, são desenvolvidos para proporcionar outras grandes vantagens, como economia de água e energia, conforto e proteção ao usuário e também a melhor relação custo-benefício.

Sempre atenta à conservação de riquezas históricas mundiais, a Kärcher lançou o projeto Limpeza de Monumentos. Por meio dele, já realizou a limpeza de muitos locais históricos em todo o mundo, como a das 284 colunas da Praça de São Pedro (Itália) e a do Cristo Redentor (Rio de Janeiro), uma das Sete Maravilhas do Mundo, entre vários outros. Assim, a Kärcher consegue, ao mesmo tempo, comprovar o seu know-how e ajudar a conservar e manter viva a história da humanidade.



Casa

Lavadoras Residenciais	06
Acessórios para Lavadoras	16
Deterjet e Ultra Protector	20
Aspiradores, Limpadoras a Vapor e Varredeira Residencial	22
Acessórios para Aspiradores	30
Detergentes	32

Jardim

Bombas Submersíveis	38
Pistolas e Ponteiros	39
Engates Rápidos	40
Emendas e Conexões / Adaptadores	41
Aspersores	42
Mangueiras e Suporte	43
Unidades Automáticas	45
Kits	46





Casa




Lavadoras Residenciais

Toda dona de casa que já lavou uma superfície muito suja sabe dos limites da limpeza de uma mangueira de jardim convencional. A lavadora de alta pressão oferece um poder de limpeza muito maior.

Ela fornece água com pressão de até 1.900 libras/pol², ou seja, até 30 vezes maior que uma mangueira de jardim. A alta pressão acontece porque a bomba da lavadora força a água a passar por um pequeno bico, o que gera um jato concentrado e forte.

Além disso, usando uma Lavadora de Alta Pressão Kärcher **você economiza muito mais**. Uma mangueira convencional consome 3.000 litros de água por hora, enquanto uma Lavadora de Alta Pressão Kärcher utiliza 360 litros no mesmo espaço de tempo. O resultado é uma limpeza mais eficiente e econômica. Nem mesmo as sujeiras mais pesadas têm chance contra um jato de água de alta pressão.



DICAS

Segurança

As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher possuem todos os itens de segurança exigidos pelo Inmetro. Os componentes elétricos são cuidadosamente vedados contra a água, protegendo o usuário contra eventuais descargas elétricas.

De acordo com a Lei nº 5.966, Artigo 3º, de 11 de dezembro de 1973; a Lei nº 9.933, Artigo 2º, de 20 de dezembro de 1999, do Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro), com atualização em 2002; e da norma que trata da padronização de plugues e tomadas até 20 A/250 V no Brasil (NBR 14136:2002), da ABNT, que tem como base a norma internacional IEC-60906-1, fica determinado que, a partir de 1º de janeiro de 2010, todas as tomadas devem ter as dimensões padronizadas.

Essa mudança visa uma maior segurança para os usuários, de modo a evitar choque elétrico. Recomenda-se que as tomadas sejam do novo padrão também, com rebaixo para dificultar o contato acidental do usuário com a corrente elétrica.

Em resposta às leis, desde 1º/01/2010 todos os plugues dos equipamentos Kärcher seguem os padrões exigidos.

Detergentes

Os Detergentes Kärcher são biodegradáveis, não prejudicam o meio ambiente e proporcionam uma limpeza mais eficiente. Para remover as sujeiras mais difíceis, recomendamos que você deixe o produto agir por alguns minutos antes de enxaguá-lo com o jato de alta pressão.

O que limpar?

As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher são ajudantes versáteis para toda a casa e podem ser utilizadas para diversas finalidades. Seja para limpar tubulações, pátios e telhados, elas estão sempre prontas para eliminar qualquer sujeira.

Faça alguns testes e note que você pode controlar a força do jato de água. Assim, fica fácil remover manchas e sujeiras impregnadas apenas posicionando-se mais longe ou próximo delas.



BENEFÍCIOS

A Kärcher oferece uma variedade de produtos eficazes. Há sempre um modelo de máquina para cada necessidade de limpeza. Conheça agora alguns diferenciais e benefícios dos produtos Kärcher.

Stop Total

Todas as Lavadoras de Alta Pressão Kärcher são equipadas com sistema Stop Total, sinônimo de economia e segurança. Quando o usuário solta o acionamento da pistola e o jato é interrompido, o motor para automaticamente, voltando a funcionar quando a pistola é acionada novamente, garantindo maior durabilidade ao equipamento e evitando desperdícios de energia.



Segurança

- Sistema de depressurização: quando o usuário para de utilizar a pistola de alta pressão, a pressão interna do sistema é reduzida, evitando possíveis acidentes quando ela for acionada novamente. Além disso, esse sistema aumenta a vida útil do equipamento porque preserva o sistema de vedação.
- Pistola com trava de segurança: com esse sistema, uma pessoa desavisada não consegue acionar o equipamento para utilizá-lo de forma incorreta.



Economia de energia e água

- As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher economizam, em média, 80% de água em relação à vazão de uma torneira convencional.
- Consumo de energia extremamente baixo.
- Filtro para impurezas da água, como, por exemplo, grãos de areia, pequenas pedras, terra etc., garantindo maior vida útil do equipamento e sua máxima performance.

Aplicador de Detergente Integrado

Alguns modelos de Lavadoras de Alta Pressão Kärcher incluem um sistema que possibilita a aplicação de detergentes por meio do próprio equipamento, tornando suas tarefas de limpeza muito mais seguras, evitando que o produto entre em contato com a pele. Você ainda conta com a praticidade e a agilidade de precisar apenas tirar a tubeira para que o próprio jato sucione o produto diretamente para o reservatório. Sem contar que a limpeza fica muito mais eficaz, pois é possível pulverizar o detergente em grandes áreas e removê-lo rapidamente, evitando que seque e danifique as superfícies.



Não se preocupe com a limpeza

A limpeza pode deixar com a Kärcher, afinal, no Brasil são mais de 35 anos de comprometimento e inovação, fabricando lavadoras de alta pressão para a sua casa! As lavadoras residenciais da Kärcher acompanham a evolução do mercado e são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, pensando sempre no consumidor. Elas têm o objetivo de facilitar a limpeza do dia a dia, economizar tempo, energia e principalmente água. Assim, você tem mais tempo para curtir as coisas agradáveis da vida.



K 1.100

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza



K 2.170

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza



K 2.260

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui porta-acessórios
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol ²)	1450	1450	1450
Vazão (L/h)	300	330	330
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Potência (kW)	1,2	1,4	1,4
Peso (kg)	5,4 / 6,2	6,5 / 7,7	6,5 / 7,5
Dimensão (mm) (C x L x A)	165 x 236 x 427	272 x 165 x 505	272 x 165 x 680

Acessórios

Tubeira Leque	■	■	■
Tubeira Vario Power	■	■	■
Aplicador de Detergente Integrado	■	■	■
Pistola com Mangueira	■	■	■
Cabo Elétrico (m)	5	5	5

Código 127 V	1.800-001.0	1.994-610.0	1.994-622.0
Código 220 V	1.800-002.0	1.994-611.0	1.994-623.0



Elas contam ainda com uma série de benefícios, como Stop Total, aplicador de detergente, trava de segurança, entre outros, que tornam a limpeza muito mais fácil e simples de ser realizada. São vários modelos com os mais diferentes acessórios, cada um, é claro, pensando nas mais diferentes necessidades de limpeza. As Lavadoras Residenciais de Alta Pressão Kärcher são fundamentais para realizar qualquer limpeza com facilidade e eficiência, seja na varanda, no quintal, no carro, na moto, na bicicleta, na churrasqueira, nos móveis do jardim, ao redor de piscinas etc.


K 2.27 M

- É leve, possui rodas largas e alças que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Fácil de armazenar
- Design vertical


K 2.350

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui porta-acessórios
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico


K 2.360

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui porta-acessórios
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol ²)	1600	1600	1740
Vazão (L/h)	330	330	330
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Potência (kW)	1,4	1,4	1,4
Peso (kg)	5,7	7,7 / 8,6	7,4 / 8,3
Dimensão (mm) (C x L x A)	250 x 300 x 500	258 x 327 x 661	328 x 258 x 661

Acessórios

Tubeira Leque			
Tubeira Turbo		■	■
Tubeira Vario Power	■	■	■
Aplicador de Detergente Integrado	■	■	
Autoescova			■
Pistola com Mangueira	■	■	■
Kit Limpeza de Automóveis			■
Reservatório de Detergente			■
Cabo Elétrico (m)	5	5	5

Código 127 V	1.994-630.0	1.994-632.0	1.994-640.0
Código 220 V	1.994-631.0	1.994-633.0	1.994-641.0



K 3.140

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico



K 3.150

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico



K 3.150 T50

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol ²)	1740	1740	1740
Vazão (L/h)	330	330	360
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Potência (kW)	1,5	1,5	1,5
Peso (kg)	8,6 / 10,2	7,2 / 10,75	12,31 / 13,8
Dimensão (mm) (C x L x A)	347 x 322 x 784	322 x 347 x 784	347 x 322 x 784

Acessórios

Tubeira Leque			
Tubeira Turbo		■	■
Tubeira Vario Power	■	■	■
Aplicador de Detergente Integrado	■		
T-Racer			■
Autoescova		■	■
Pistola com Mangueira	■	■	■
Kit Limpeza de Automóveis			
Reservatório de Detergente		■	■
Cabo Elétrico (m)	5	5	5

Código 127 V	1.601-790.0	1.601-648.0	1.994-790.0
Código 220 V	1.601-791.0	1.601-649.0	1.994-791.0


K 3.350

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico


K 3.390

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico


K 3.390 M Plus T-Racer

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol ²)	1800	1800	1800
Vazão (L/h)	360	360	360
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Potência (kW)	1,6	1,6	1,6
Peso (kg)	9,7 / 11,2	6,5 / 10,5	12,5 / 14,7
Dimensão (mm) (C x L x A)	334 x 373 x 870	333 x 331 x 870	333 x 331 x 870

Acessórios

Tubeira Leque			
Tubeira Turbo	■	■	■
Tubeira Vario			
Tubeira Vario Power	■	■	■
Aplicador de Detergente Integrado T-Racer			■
Pistola com Mangueira	■	■	■
Enrolador de Mangueira		■	■
Reservatório de Detergente	■	■	■
Cabo Elétrico (m)	5	5	5

Código 127 V	1.994-200.0	1.994-210.0	1.994-212.0
Código 220 V	1.994-201.0	1.994-211.0	1.994-213.0



K 4.00 Ecosilent

- Isolamento especial que reduz o ruído em até 50%
- Motor de indução refrigerado a água que garante maior vida útil
- Perfeita para limpezas regulares em torno de casa, para as médias áreas e para qualquer tipo de veículo
- Ergonomia que gera conforto para o operador



K 4.450

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico



K 4.490

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol ²)	1800	1850	1850
Vazão (L/h)	340	420	420
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Potência (kW)	1,9	1,5	1,5
Peso (kg)	14	14,75 / 16,5	14,75 / 16,3
Dimensão (mm) (C x L x A)	287 x 336 x 837	333 x 331 x 870	333 x 331 x 870
Temp. máx. de entrada (°C)	40	-	-
Tanque de detergente (L)	1	-	-
Nível de ruído (dB)	75	-	-
Motor refrigerado a água	■	-	-

Acessórios

Tubeira Leque			
Tubeira Turbo	■	■	■
Tubeira Vario Power	■	■	■
Aplicador de Detergente Integrado			
T-Racer			
Autoescova			
Pistola com Mangueira	■	■	■
Escova Rotativa			■
Enrolador de Mangueira			■
Cabo Elétrico (m)	5	5	5
Código 127 V	1.636-803.0	1.994-550.0	1.994-570.0
Código 220 V	1.636-804.0	1.994-551.0	1.994-571.0


K 4.490 T-Racer

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico


K 5.550

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol ²)	1850	1900
Vazão (L/h)	420	500
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220
Potência (kW)	1,5	1,5
Peso (kg)	16 / 17,5	17,2
Dimensão (mm) (C x L x A)	333 x 331 x 870	333 x 331 x 870

Acessórios

Tubeira Leque		
Tubeira Turbo	■	■
Tubeira Vário	■	
Tubeira Vario Power		■
Aplicador de Detergente Integrado	■	
T-Racer	■	
Pistola com Mangueira	■	■
Enrolador de Mangueira	■	
Reservatório de Detergente	■	
Cabo Elétrico (m)	5	5

Código 127 V	1.994-572.0	1.994-590.0
Código 220 V	1.994-573.0	1.994-591.0

Acessórios para Lavadoras

Os Acessórios Originais Kärcher para as Lavadoras de Alta Pressão são uma ótima opção para facilitar ainda mais as tarefas de limpeza. As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher são a solução perfeita para suas necessidades de limpeza.




Acessório	Código	Descrição
 Jogo de Proteção 	2.638-792.0	■ Ideal para aplicação de agentes corrosivos sem passar por dentro da lavadora de alta pressão
 Prolongador de Lança 	2.639-722.0	■ Prolongadores para a tubeira da lavadora para alcance de áreas extensas, até 1,7 metro
 Tubo Prolongador	4.760-262.0	■ Tubo prolongador da tubeira de lavadoras domésticas, alcançando a distância de 0,5 metro
 Kärcher T-Racer - Protetor Respingos - T 200	9.302-329.0	■ Acessório utilizado na lavadora doméstica para evitar respingos na área de atuação. Seu jato é de alta pressão, mas não espalha para demais locais
 Kärcher T-Racer - Protetor Respingos - T 300	2.640-212.0	■ Acessório utilizado na lavadora doméstica para evitar respingos na área de atuação. Seu jato é de alta pressão, mas não espalha para demais locais
 T 400 - T-Racer para Limpeza de Cantos	2.641-647.0	■ Acessório utilizado na lavadora doméstica para evitar respingos na área de atuação. Seu jato é de alta pressão, mas não espalha para demais locais. Ideal para cantos
 Esponja de Limpeza 	2.640-606.0	■ Esponja macia de limpeza de alta absorção para uso tanto em superfícies delicadas quanto chão, pode ser usada na lavadora de alta pressão ou na mangueira de jardim com o Adaptador 26407320
 Escova de Cerdas Suaves para Grandes Superfícies 	2.640-590.0	■ Escova macia e larga para limpeza de superfícies com o Adaptador 26407320
 Esponja de Limpeza 	2.640-607.0	■ Esponja macia de limpeza para lavadoras de alta pressão ou mangueiras de jardim com o Adaptador 26407320
 Escova Rotativa Embalada	9.302-027.0	■ Escova de limpeza com jato rotativo para limpeza com menor esforço
 Autoescova Emb. Plástica 	9.302-051.0	■ Escova macia para limpeza de superfícies para uso com lavadoras de alta pressão ou mangueiras de jardim com o Adaptador 26407320
 Escova de Limpeza de Rodas 	2.640-699.0	■ Escova macia para limpeza de rodas para ser usada com lavadoras de alta pressão ou mangueiras de jardim com o Adaptador 26407320
 Articulação Variável 	2.640-733.0	■ Articulação para adaptar à tubeira de sua lavadora, proporcionando inclinação da mesma
 Adaptador de Acessórios para Mangueira de Jardim 	2.640-732.0	■ Adaptador dos acessórios de lavadora de alta pressão para serem usados na mangueira de jardim
 Kit de Limpeza de Janelas 	2.640-771.0	■ Kit para limpeza externa de janelas adaptável à lavadora de alta pressão, com extensões de lança, articulação e rodo para vidros













Acessório	Código	Descrição
 Escova para Limpeza de Chão 	2.640-865.0	Escova para limpeza de todos os tipos de superfície, acoplada a lavadora de alta pressão promove a limpeza de todos os tipos de sujeira, ideal para escadas, esquinas, garagens etc.
 Escova Rotativa com Articulação 	2.640-907.0	Escova rotativa para todos os tipos de superfície, principalmente frágeis como vidro, estruturas pintadas etc. Com articulação de 180° e dosador de detergente
 Proteção de Respingos para Tubeira Turbo 	2.640-916.0	Escova que, além de limpar a superfície, não deixa que a água se espalhe ao redor do campo em que atua. Ideal para cantos e bordas
 Aplicador de Detergente K 3XX	9.311-504.0	Bico para usar no lugar da tubeira para aplicação de detergentes. Pode ser usado por qualquer lavadora doméstica. Sem embalagem
 Aplicador de Detergente K 3XX	9.302-054.0	Bico para usar no lugar da tubeira para aplicação de detergentes. Pode ser usado por qualquer lavadora doméstica. Vem embalado individualmente
 Engate Rápido Incompleto sem Acqua Stop	9.389-078.0	Engate deve ser colocado na ponta de mangueiras, para conexão em torneiras, esguichos e lavadora de alta pressão
 Engate Rápido 3/4 com Acqua Stop	9.389-080.0	Engate deve ser colocado na ponta de mangueiras, para conexão em torneiras, esguichos e lavadora de alta pressão. Não deixa que a água espirre ao retirá-lo do conector
 Conector Preto para Torneira	9.389-081.0	O conector pode ser colocado em cada torneira da casa, facilitando a conexão da mangueira pelo engate rápido. Basta conectar o engate em qualquer conector para alterar o local onde se quer utilizar a mangueira/máquina/esguicho
 Engate Rápido 3/4* Completo com Acqua Stop	9.389-091.0	Conjunto de conector para torneira com o engate rápido
 Desentupidor Tubulação - 9 metros	9.302-143.0	Mangueira com bico desentupidor para desentupir calhas, canos, tubos, para ser usada junto com a lavadora de alta pressão
 Desentupidor Tubulação - 6 metros	9.302-427.0	Mangueira com bico desentupidor para desentupir calhas, canos, tubos, para ser usada junto com a lavadora de alta pressão
 Desentupidor Tubulação - 3 metros	9.302-472.0	Mangueira com bico desentupidor para desentupir calhas, canos, tubos, para ser usada junto com a lavadora de alta pressão
 Organizador de Acessórios 	2.641-630.0	Suporte para serem colocados todos os Acessórios Kärcher de modo organizado
 Lança de Injeção Flexível	4.760-272.0	Lança flexível com regulador de jato para alcançar superfícies que a tubeira não alcança
 Twin Jet - Jato Duplo	2.641-607.0	Tubeira de jato duplo para ser usada em lugares de superfície com sujeira de difícil remoção. Cobre uma área 40% maior do que a tubeira normal
 Tubeteira 90	2.638-817.0	Tubeteira curvada a 90° para limpeza de superfícies difíceis de acessar como pneus, rodas etc.



Acessório	Código	Descrição
	4.760-371.0	■ Tuboira Vario para Lavadora K 620
	9.311-659.0	■ Tuboira com regulagem de pressão, variando desde a mínima, para aplicação de detergente, até a máxima pressão oferecida pela máquina
	4.760-565-0	■ Tuboira com regulagem de pressão, variando desde a mínima, para aplicação de detergente, até a máxima pressão oferecida pela máquina
	4.762-219.0	■ Adaptador para superfícies duras para Puzzi 100
	4.764-256.0	■ Tuboira com jato turbo para sujeiras mais concentradas. Uma mistura de jato tipo leque e reto. Atende uma área maior do que a de jato tipo reto
	9.302-024.0	■ Tuboira com o jato reto/leque para sujeiras muito concentradas e de difícil remoção
	9.302-082.0	■ Tuboira com o jato reto/leque para sujeiras muito concentradas e de difícil remoção
	9.302-050.0	■ Tuboira com jato turbo para sujeiras mais concentradas. Uma mistura de jato tipo leque e reto. Atende uma área maior do que a de jato tipo reto
	9.311-216.0	■ Tuboira com jato regulável que vai da tuboira turbo até o jato leque
	9.311-217.0	■ Tuboira com jato regulável que vai da tuboira turbo até o jato leque
	6.389-092.0	■ Extensão para mangueiras de alta pressão de 10 metros. Para prolongar sua mangueira de alta pressão
	6.390-183.0	■ Mangueira de alta pressão para uso em máquinas domésticas no comprimento de 5,5 metros
	6.391-686.0	■ Mangueira de alta pressão para uso em máquinas domésticas no comprimento de 6,0 metros
	9.389-051.0	■ Mangueira de alta pressão para uso em máquinas domésticas no comprimento de 7,5 metros
	9.303-001.0	■ Carrinho para as lavadoras de alta pressão que não possuem rodinhas para transporte
	4.775-264.0	■ Pistola de alta pressão para substituição em máquinas domésticas



	Acessório	Código	Descrição
	Kit Pistola com Mangueira K 3XX Emb.	9.302-028.0	■ Pistola com mangueira de alta pressão para substituição em máquinas domésticas
	Pistola com Mangueira K 3XX	9.311-011.0	■ Pistola com mangueira de alta pressão para substituição em máquinas domésticas
	Filtro Completo - K 300 / HD 6/11 / K 3XX	4.730-059.0	■ Filtro de entrada de água para evitar que o acúmulo de sujeira danifique sua lavadora de alta pressão
	Filtro 60 micra Emb. Plástica	9.302-052.0	■ Filtro de entrada de água para evitar que o acúmulo de sujeira danifique sua lavadora de alta pressão
	Refil Filtro 60 micra Emb. Plástica	9.302-053.0	■ Refil do filtro
	Filtro CPL (60 micra) sem Embalagem	9.391-001.0	■ Filtro de entrada de água para evitar que o acúmulo de sujeira danifique sua lavadora de alta pressão
	Rodo para Limpeza de Vidro	4.130-392.0	■ Limpador de vidro com saída para água, para uso com a lavadora de alta pressão
	Refil da Esponja de Limpeza Universal	2.640-734.0	■ Basta comprar o refil e continuar a usar sua esponja de limpeza
	Refil da Esponja de Limpeza de Superfícies	2.640-735.0	■ Basta comprar o refil e continuar a usar sua esponja de limpeza
	Tubeira Telescópica	2.642-347.0	■ Tubeira com alcance de áreas altas de até 4 metros
	Pistola com Mangueira Better	9.302-539.0	■ Pistola com mangueira das lavadoras cabeçote N-cor da linha K 3XX, K 4XX e K 5XX
	Pistola com Mangueira Good	9.302-538.0	■ Pistola com mangueira das lavadoras cabeçote N-cor da linha K 1XX e K 2XX
	Pistola Better	4.775-783.0	■ Pistola utilizada nas lavadoras com cabeçote N-cor da linha K 3XX, K 4XX e K 5XX
	Tubeira Jato Triplo 037	4.760-269.0	■ Três tipos de jato: rotativo, turbo e baixa pressão para limpeza de superfícies
	Limpador de Calhas	2.642-240.0	■ Acessório para limpeza
	Filtro Refil (60 Micra) sem Embalagem	9.391-002.0	■ Refil do filtro



Deterjet e Ultra Protector

A Kärcher conta com soluções econômicas, práticas e inteligentes para toda necessidade de limpeza. Por isso, sempre utilize Detergentes Kärcher com sua Lavadora de Alta Pressão.

Para os mais diversos tipos de aplicações, indicamos o Deterjet Gel, pois, além da alta performance de limpeza, é um produto de alto rendimento. Um frasco de 500 ml pode render até 100 litros.

Para a conservação de seu lar, indicamos ainda o Ultra Protector, um produto de tecnologia de ponta, que conta com nanotecnologia para proteger todos os tipos de superfícies porosas, por até um ano, contra água, sujeira, mofo, bolor e sol.



Acessório	Código	Emb.	Descrição
Ultra Protector	6.295-660.0	1 L	<ul style="list-style-type: none"> O Ultra Protector é um hidrorrepelente indicado para proteção de todos os tipos de materiais, como madeira, cerâmica, pedra, alvenaria e cimento. Pode, inclusive, ser aplicado sobre superfícies pintadas. Ideal para aplicar sobre muros e fachadas, móveis de jardim, decks e outros materiais expostos ao tempo. O produto não altera o aspecto original, pois forma uma camada invisível que protege por até um ano contra água, mofo, sujeira, óleos e contra raios UV. Um litro rende até 50 m². Não é indicado para superfícies esmaltadas ou envernizadas. Obtêm-se melhores resultados em superfícies verticais ou inclinadas Modo de usar: lave a superfície que será tratada e aguarde secar por completo. Aplique o produto com um pulverizador sobre toda a superfície. O produto pode ser aplicado puro ou diluído em até 10 partes de água, dependendo do material. O Ultra Protector pode ainda ser aplicado com uma Lavadora de Alta Pressão Kärcher, sendo colocado puro no aplicador de detergentes (código 9.302-054.0). Aguarde o produto secar e, se necessário, aplique uma segunda camada. Recomenda-se aplicar o produto anualmente



Deterjet Gel	9.381-010.0 / 009.0 / 001.0	500 ml / 500 ml (cx. c/ 24 pç.) / 5 L	<ul style="list-style-type: none"> Detergente superconcentrado com excelente poder desengraxante para limpeza geral. Ideal para ser utilizado com as Lavadoras de Alta Pressão Kärcher Uso em conjunto com lavadoras de alta pressão ou manual. Utilizado na limpeza de variadas sujidades em pisos, paredes, banheiros, superfícies metálicas pintadas, vidros etc. Ideal para limpeza de automóveis, garagens, pisos com óleo, box de banheiros, entre outros Diluição: 1/200
--------------	-----------------------------	---------------------------------------	--





Aspiradores, Limpadoras a Vapor e Varredeira Residencial

Graças a uma extensa gama de equipamentos e acessórios, a Kärcher dispõe de aspiradores de pó e líquido para cada aplicação. Além disso, eles agora estão equipados com motores mais potentes. Os Aspiradores de Pó e Líquido Kärcher, robustos e confortáveis, são ideais para limpeza de carpetes, tapetes, cortinas, estofados, pisos de madeira, cerâmica, entre outros.



1 Para as tarefas cotidianas mais exigentes

Os Aspiradores de Pó e Líquido Kärcher realizam inúmeras tarefas. Sujidades secas, úmidas, grossas ou finas: eles limpam qualquer uma que se produza em sua casa. A Kärcher oferece o aspirador de pó e líquido para qualquer tarefa.

2 Inovação e praticidade

A Kärcher desenvolveu o primeiro robô aspirador com sensores anti-quedas do mercado. Ele trabalha enquanto você está fora ou permite que você se ocupe de outras atividades enquanto sua casa é aspirada. O RC 3000 da Kärcher circula pela casa, aspira toda a sujeira sozinho e não fica preso em nenhum mobiliário, retornando à sua base para recarregar as baterias e descarregar a sujeira aspirada.

3 Sua casa limpa e purificada

Mais do que um aspirador, um verdadeiro purificador de ar. O DS 5600 da Kärcher, com seu sistema de filtragem em quatro estágios (filtro de água para partículas maiores como pelos de animais; filtro intermediário para partículas mais finas como pó fino; filtro Hepa, para filtragem de partículas menores como bactérias; e filtro de exaustão). Ele é altamente eficaz e capaz de reter todo tipo de pó e sujeira. O ar aspirado, após passar por quatro filtros, é devolvido ao ambiente 99,99% mais limpo. Ideal para pessoas alérgicas e com problemas respiratórios.



VC 5.100

- Aspira pó
- Filtro com alta eficiência que retém pólen, bactérias e ácaros
- Equipamento leve e compacto
- Indicação de filtro cheio
- Recolhimento de cabo automático



A 2003

- Aspira pó e líquido
- Alta potência, robustez e versatilidade
- Ideal para limpeza de carpetes, pisos frios e aspiração de resíduos líquidos

Dados Técnicos

Tensão (V)	127 / 220
Potência (kW)	1,2
Capacidade do filtro de papel (L)	2
Mangueira de sucção (m)	2
Peso (kg)	3,9
Dimensão (mm) (C x L x A)	400 x 265 x 235
Vazão (L/s)	35
Vácuo (mbar)	260

Acessórios


Bocal Chão	■
Bocal Estofados/Cantos	■
Tubo Prolongador	■
Filtro EPA: filtro com alta eficiência que retém pólen, bactérias e ácaros	■
Filtros de Papel (3)	■

Tensão (V)	127 / 220
Capacidade reservatório (L)	12,0
Vazão (L/s)	65
Vácuo (mbar)	170
Potência (kW)	1,3
Peso (kg)	7,0
Dimensão (mm) (C x L x A)	393 x 380 x 415

Acessórios

Bocal Piso	■
Bocal Cantos	■
Bocal Estofados	
Bocal Cortinas	

Código 127 V	1.994-000.0	1.629.118.0
Código 220 V	1.994-001.0	1.629.117.0



DS 5600



DDC 50 Coletor de Pó

- Aspirador de pó com filtro de água
- Com sistema de filtragem em quatro estágios: filtro de água para partículas maiores como pelos de animais; filtro intermediário para partículas mais finas como pó fino; filtro Hepa, para filtragem de partículas menores como bactérias; e filtro de exaustão
- Devolve o ar aspirado 99,99% mais limpo. Ideal para pessoas alérgicas e com problemas respiratórios



- Tem a função de coletar o pó produzido pela furadeira
- Fixa-se à parede pela ação do vácuo
- Adapta-se a qualquer furadeira com brocas de diâmetro máximo de 10 mm
- Ambas as mãos ficam livres para efetuar a furação



Dados Técnicos

Tensão (V)	127 / 220
Capacidade reservatório (L)	2,0
Vazão (L/s)	55
Vácuo (mbar)	210
Potência (kW)	1,3 / 1,4
Peso (kg)	8,5
Dimensão (mm) (C x L x A)	480 x 305 x 520

Dados Técnicos

Reservatório (mm³)	23
Broca / furo (D máx.) (mm)	10
Consumo	2 pilhas inclusas 1,5 V
Peso (kg)	0,236
Dimensão (mm) (C x L x A)	160 x 80 x 40

Código 127 V	9.398-664.0	1.679-100.0
Código 220 V	9.398-657.0	



RC 3000

- Robô aspirador de pó
- Sensores eletrônicos que impedem a queda em degraus e identificam regiões com concentração de sujeira
- Base multifuncional que recarrega a bateria e aspira o reservatório do robô
- Sistema de navegação de 360°
- Botão silenciador (54 dB)
- Opções para diferentes ciclos de trabalho



Vassoura Elétrica K 55 Plus

- Com duas opções de escovas, sendo uma delas especialmente desenvolvida para a remoção de pelos de animais
- Pode ser utilizada em todos os tipos de superfícies, especialmente em carpetes
- Ideal para limpeza rápida
- Dispensa o uso de sacos de papel e seu reservatório pode ser removido com facilidade
- O descarte da sujeira é feito sem que o usuário entre em contato com ela
- Acompanha carregador de bateria

Dados Técnicos

Tensão (V)	127 / 220
Capacidade reservatório (L)	0,2 / 2,0
Produtividade (m²/h)	15
Vazão (L/s)	-
Vácuo (mbar)	-
Potência sucção (W)	600
Peso (kg)	8
Dimensão do robô (mm) (D x A)	280 x 105
Dimensão (mm) (C x L x A)	-

Tensão (V)	127 / 220
Capacidade reservatório (L)	0,5
Produtividade (m²/h)	60 a 100
Potência (kW)	1,5
Consumo bateria (V)	4,8
Peso (kg)	2
Dimensão (mm) (C x L x A)	260 x 300 x 65



-	Código bivolt	1.258-512.0
Código 220 V	Código 220 V	1.258-509.0


Limpadora a Vapor SC 1.010

- Ideal para limpeza profunda sem o uso de produtos químicos
- Indicada para os mais diversos tipos de superfícies, como em banheiros e cozinhas, janelas, vidros, entre outras, removendo sujeiras difíceis e gordura, sem danificar


Limpadora a Vapor SC 1.020

- Ideal para limpeza profunda sem o uso de produtos químicos
- Indicada para os mais diversos tipos de superfícies, como em banheiros e cozinhas, janelas, vidros, entre outras, removendo sujeiras difíceis e gordura, sem danificar


Limpadora a Vapor SC 2.500

- Ideal para limpeza profunda sem o uso de produtos químicos
- Indicada para os mais diversos tipos de superfícies, como em banheiros e cozinhas, janelas, vidros, entre outras, removendo sujeiras difíceis e gordura, sem danificar
- Exclusiva tecnologia de vapor contínuo que possibilita a limpeza de grandes áreas de uma só vez

Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Frequência (Hz)	60	60	60
Potência (kW)	1,5	1,5	1,5
Pressão máxima de vapor (bar)	3,2	3,2	3,2
Peso (kg)	4,8	5	6,2
Dimensão (mm) (C x L x A)	382 x 250 x 256	382 x 250 x 256	380 X 251 X 273

Limpa-Chão + Pano
Limpa-Canto
Escova Circular

Bocal Chão
Bico Aplicador Fino
Tubo Prolongador
Escova Circular
Capa Protetora de Bocal para Aplicação em Estofados

Tubos Prolongadores
Pistola com Mangueira
Limpa-Chão + Pano
Limpa-Estofado + Pano
Limpa-Canto
Bico Rotativo (preto)
Escovas Circulares (pretas e vermelhas)
Rodo para Janela
Bico Turbo
Bico Desamassa-Camisa
Descalcificante

Código bivolt	1.993-001.0	1.512-219.0	1.512-358.0
Código 220 V	1.993-002.0	1.512-220.0	1.512-359.0



WV 50



WV 50 Plus



- Ideal para janelas, espelhos, superfícies lisas e de vidro, com inovador sistema de sucção de água
- Reservatório muito fácil de ser esvaziado
- Bateria de lítio iônico, com longa vida útil
- Aspirador para limpeza rápida, higiênica e sem deixar marca no vidro
- Leve, compacto e fácil de usar

- Ideal para janelas, espelhos, superfícies lisas e de vidro, com inovador sistema de sucção de água
- Reservatório muito fácil de ser esvaziado
- Bateria de lítio iônico, com longa vida útil
- Aspirador para limpeza rápida, higiênica e sem deixar marca no vidro
- Leve, compacto e fácil de usar

Dados Técnicos

Reservatório (ml)	70	70
Duração da bateria (min)	20	20
Tempo de recarga (h)	3	3
Produtividade	10 - 15 janelas	10 - 15 janelas
Faixa de limpeza (mm)	280	280
Peso (kg)	0,8	0,8
Dimensão (mm) (C x L x A)	130 x 90 x 355	130 x 90 x 355
Acessórios	-	Borrifador para Tecido de Microfibras

Código bivolt	1.663-100.0	1.633-101.0
---------------	-------------	-------------



Varredeira Manual S-650

- Áreas externas de residências
- Remove facilmente folhas, pedras, pequenos galhos, sujeira gerada na manutenção do jardim, "sujeira grosseira" etc.
- Limpeza de calçadas e cantos, graças à presença das duas escovas laterais
- Fácil de descarregar e limpar, graças ao reservatório móvel com alça
- Fácil manutenção e limpeza. Por não conter nenhum sistema elétrico, pode ser lavada facilmente

Dados Técnicos













Capacidade do reservatório (L)	16
Produtividade	1800 m ² /h
Faixa de limpeza (mm)	650
Peso (kg)	11
Dimensão (mm) (C x L x A)	690 x 670 x 930

Código bivolt

1.766-300.0

Acessórios para Aspiradores



Acessório	Código	Descrição
 Foam Stop	6.290-852.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Detergente para uso no aspirador DS 5500 para evitar formação de espuma e danificação do aspirador ■ Aplicação: DS 5500
 Filtro Hepa - DS 5500	6.414-630.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filtro Hepa ■ Aplicação: DS 5500
 Filtro Hepa - VC 5.100	9.302-536.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tem a função de obter filtragem adicional de saída de ar do aspirador. Esse filtro tem capacidade de reter até 85% das partículas nas dimensões de 2,5 µm, que se configuram nos tipos de sujidades, pólen, bactérias e ácaros. Vazão 35 L/h - Vácuo 260 mbar ■ Aplicação: VC 5.100
 Filtro de Proteção do Motor - DS 5500	6.414-631.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filtro para proteção de motor ■ Aplicação: DS 5500
 Filtro de Papel (3 un.) A 2104 / A 2214 / A 2104 Plus	9.302-239.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kit de 3 peças de saco filtro de papel para o aspirador A 2104 ■ Aplicação: A 2104 / A 2214 / A 2104 Plus
 Filtro de Papel (3 un.) A 2004 / A 2003	9.302-240.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kit de 3 peças de saco filtro de papel para o aspirador A 2003 e A 2004 ■ Aplicação: A 2003 / A 2004
 Kit Filtro de Papel (5 un.) K 2501 / NT 181	9.302-096.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kit de 5 peças de saco filtro de papel para o aspirador K 2501 / NT 181 ■ Aplicação: K 2501 / NT 181
 Filtro de Papel VC 5.100 (3 peças)	9.302-534.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Guarda a sujeira recolhida pelo aspirador para descarte ■ Aplicação: VC 5.100
 Filtro Cartucho (01 un.)	9.302-260.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filtro cartucho para aspirador A 2104
 Bocal de Cortinas	6.900-233.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bocal para limpeza de cortinas para aspirador A 2114 / A 2003 / A 2004 ■ Aplicação: A 2114
 Bocal de Canto	6.900-385.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bocal para limpeza de cantos para aspirador A 2114 / A 2003 / A 2004 ■ Aplicação: A 2003 / A 2004 / A 2114
 Mangueira de Aspiração	6.901-065.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mangueira de aspiração para aspiradores: A 2003 / A 2004 / A 2104 ■ Aplicação: A 2003 / A 2004 / A 2114



Acessório	Código	Descrição
 Bocal de Solo DN 35	4.629-002.0	<ul style="list-style-type: none"> Bocal para limpeza de chão e assoalhos A 2003 / A 2004 / A 2104. Utilizar com o código 4.629-003 Aplicação: A 2003 / A 2004
 Inserto do Bocal	4.629-003.0	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar em conjunto com o bocal 4.629-002.0 Aplicação: A 2003 / A 2004
 Tubo Prolongador	6.902-097.0	<ul style="list-style-type: none"> Prolongador do tubo de aspiração A 2114 Aplicação: A 2114
 Bocal de Sucção	2.863-113.0	<ul style="list-style-type: none"> Bocal para uso em pisos tanto molhados como secos Aplicação: A 2003
 Bocal para Automóvel	2.863-145.0	<ul style="list-style-type: none"> Bocal para limpeza de bancos, porta-malas e carpetes Aplicação: A 2003
 Escova de Aspiração Branca	2.863-146.0	<ul style="list-style-type: none"> Bocal para limpeza de estofamentos e carpetes, tira sujeiras endurecidas Aplicação: A 2003
 Escova de Aspiração Preta	2.863-147.0	<ul style="list-style-type: none"> Com cerdas macias para limpeza de superfícies delicadas Aplicação: A 2003
 Bico Turbo Estofados	2.903-001.0	<ul style="list-style-type: none"> Bico prático com uma Escova Rotativa para superfícies têxteis Aplicação: A 2003
 Cabo Elétrico	9.384-103.0	<ul style="list-style-type: none"> Cabo elétrico de 5,2 m Aplicação: A 2003
 Rodízio	9.380-025.0	<ul style="list-style-type: none"> Rodízio para maior mobilidade de transporte do aspirador Aplicação: A 2003
 Filtro do Motor VC 5.100	9.302-537.0	<ul style="list-style-type: none"> Para protegê-lo das impurezas aspiradas durante o trabalho do aspirador, danificando o filtro no caso de acúmulo excessivo da sujeira. Capacidade de filtragem de partículas de até 40 µm Aplicação: VC 5.100
 Bocal com Escova	9.340-473.0	<ul style="list-style-type: none"> Bocal para aspiração de estofados Aplicação: A 2003
 Escova Circular 4 peças 1501/ DE 4002	2.863-058.0	<ul style="list-style-type: none"> Escovas para limpeza de estofados (kit com 4 peças) DE 4002 Aplicação: DE 4002
 Escova para Bocal Puzzi 100	4.762-219.0	<ul style="list-style-type: none"> Adaptador para superfícies duras para Puzzi 100 - 110 mm Aplicação: Puzzi 100, Puzzi 200, Puzzi 300, Puzzi 8/1 C
 Bocal Puzzi 100 Estofados	4.130-116.0	<ul style="list-style-type: none"> Bocal para estofados Puzzi 100 Aplicação: Puzzi 100
 Bico Completo Puzzi 100	4.130-127.0	<ul style="list-style-type: none"> Bico completo para Puzzi 100 Aplicação: Puzzi 100



Detergentes

Mais do que equipamentos, a Kärcher possui soluções completas em limpeza. Com os Detergentes Kärcher, as operações de limpeza se tornam muito mais fáceis e eficientes, pois contamos com uma linha de produtos econômicos, de alta performance e desenvolvida especialmente para uso em conjunto com nossos equipamentos.

Ela foi desenvolvida para evitar o uso desnecessário de componentes nocivos e perigosos, garantindo assim respeito e proteção ao meio ambiente, usuários e máquinas.

Todos os produtos da Kärcher estão de acordo com as mais rigorosas legislações, atendendo todas as normativas e apresentando os devidos registros na Anvisa.



Limpeza Geral

Código

Emb.

Propriedades

Descrição



Deterjet Gel
 Detergente superconcentrado com excelente poder desengraxante para limpeza geral. Ideal para ser utilizado com as Lavadoras de Alta Pressão Kärcher

9.381-010.0 / 009.0 / 001.0

500 ml / 500 ml (cx. c/ 24 pc) / 5 L

Líquido
 Neutro
 pH: 8

- Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manual
- Utilizado na limpeza de variadas sujidades em pisos, paredes, banheiros, superfícies metálicas pintadas, vidros etc. Ideal para limpeza de automóveis, garagens, pisos com óleo, box de banheiros, entre outros
- Diluição: 1/200



Limpador Perfumado Floral
 Produto perfumado para limpeza em geral

9.381-084.0 / 088.0 / 024.0 / 021.0

500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 1 L / 5 L

Líquido
 Neutro
 pH: 7,5

- Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma floral prolongado e duradouro
- Diluição: pronto uso



Limpador Perfumado Lavanda
 Produto perfumado para limpeza em geral

9.381-085.0 / 089.0 / 036.0 / 033.0

500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 1 L / 5 L

Líquido
 Neutro
 pH: 7,5

- Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma lavanda prolongado e duradouro
- Diluição: pronto uso



Limpador Perfumado Talco
 Produto perfumado para limpeza em geral

9.381-082.0 / 086.0 / 028.0 / 025.0

500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 1 L / 5 L

Líquido
 Neutro
 pH: 7,5

- Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma talco prolongado e duradouro
- Diluição: pronto uso



Limpador Perfumado Tutti Frutti
 Produto perfumado para limpeza em geral

9.381-083.0 / 087.0 / 032.0 / 029.0

500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 1 L / 5 L

Líquido
 Neutro
 pH: 7,5

- Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma tutti frutti prolongado e duradouro
- Diluição: pronto uso



Glass Cleaner
 Produto para limpeza de vidros e espelhos

9.381-073.0 / 177.0 / 079.0

500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 5 L

Líquido
 Neutro
 pH: 8

- Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza e manutenção de vidros e espelhos de residências, veículos, estabelecimentos comerciais e indústrias, deixando brilho e um aroma suave
- Diluição: pronto uso



Kärcher Neutro RM 40
 Detergente neutro para uso geral

9.381-125.0

5 L

Líquido
 Neutro
 pH: 7

- Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manual
- Indicado para a limpeza de todos os tipos de superfícies
- Ideal para aplicação em pisos, paredes, mesas, utensílios domésticos, talheres, louças e todos os metais inoxidáveis
- Diluição: 1/50

Limpeza Geral



Universal Cleaner
Limpador multiuso

Código

9.381-065.0 / 066.0
/ 067.0 / 068.0

Emb.

500 ml /
500 ml c/
pulverizador /
1 L / 5 L

Propriedades

Líquido
Neutro
pH: 8

Descrição

- Produto para aplicação manual. O Universal Cleaner é formulado para ter excelente poder de limpeza dos mais diversos tipos de sujidades
- Ideal para a limpeza de móveis, fogões, vidros, inox e todos os outros tipos de superfícies, pois não é agressivo. Possui excelente eficiência na limpeza de gorduras, óleos em geral e todos os tipos de sujidades
- Diluição: pronto uso



Kärcher Desengordurante Plus
Desengordurante amoniacado

9.381-167.0 / 168.0

1 L / 5 L

Líquido
Alcalino
pH: 10

- Produto para aplicação manual
- O Kärcher Desengordurante é um produto poderoso para a remoção e limpeza de óleos e gorduras, inclusive sujidades mais arraigadas ou incrustadas. Sua formulação com amoníaco auxilia na remoção das sujidades mais pesadas. Ideal para a limpeza de utensílios domésticos, coifas, fogões e grelhas. Um litro do produto pode ser diluído em até 10 litros de água
- Diluição: 1/10

Proteção e Conservação



Ultra Protector
Protetor para todas as superfícies

Código

6.295-660.0

Emb.

1 L

Propriedades

Líquido
Neutro
pH: 6

Descrição

- Produto para uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou uso com pulverizador
- O Ultra Protector é indicado para proteção de todos os tipos de materiais, como madeira, cerâmica, pedra, alvenaria e cimento.
- Pode inclusive ser aplicado sobre superfícies pintadas. Ideal para aplicar sobre muros e fachadas, móveis de jardim, decks e outros materiais expostos ao tempo. O produto não altera o aspecto original, pois forma uma camada invisível que protege por até um ano contra água, mofo, sujeira, óleos e contra raios UV. Um litro rende até 50 m². Seca em até 20 minutos
- Rendimento: 1 litro rende até 50 m²

Limpeza de Veículos



Kärcher Pneu Super Brilho
Pneu pretinho da Kärcher

Código

9.381-183.0 /
184.0 / 139.0

Emb.

500 ml c/
aplicador
/ 500 ml s/
aplicador
/ 5 L

Propriedades

Líquido
Neutro
pH: 7

Descrição

- Produto para aplicação manual. Indicado para dar brilho em pneus, borrachas pretas, para-choques, forrações de pisos e frisos laterais dos veículos. Deixa um brilho intenso e duradouro
- Diluição: pronto uso



Kärcher Car RM 565
Shampoo automotivo para lavagem de carros, motos e outros veículos

9.381-114.0

5 L

Líquido
Neutro
pH: 8,5

- Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manual. Shampoo indicado para uso em todos os tipos de latarias de veículos, tais como carros, motos, bicicletas ou para a limpeza de qualquer superfície metálica pintada. Ideal para uso doméstico e semiprofissional
- Diluição: 1/20



Kärcher Dose Única
Detergente automotivo



9.381-232.0

3 sachês
de 25 g

Líquido
Neutro
pH: 8

- Detergente automotivo em doses econômicas para pronto uso. Cada sachê é suficiente para a limpeza de um carro
- Rendimento: cada sachê rende 1 litro de detergente



Kit Automotivo Premium 5 em 1
Kit para a limpeza e acabamento de veículos



9.302-589.0

1 kit




-

- Cada kit contém: 1 Deterjet 500 ml, 1 Pneu Super Brilho 500 ml c/ pulverizador, 1 Esponja Automotiva, 1 Escova de Rodas, 1 Porta-Acessórios



Limpeza e

Manutenção de Pisos

	Código	Emb.	Propriedades	Descrição
 <p>Kärcher Brilho Cera acrílica líquida</p>	9.381-105.0 / 102.0	1 L / 5 L	Líquido Neutro pH: 8,5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produto para aplicação manual ■ Cera de alto brilho indicada para quaisquer tipos de pisos laváveis. Após aplicação, aguardar secagem e, caso necessário, aplicar nova camada ■ Diluição: 1 litro rende até 70 m²
 <p>Removedor RM 732 Removedor para ceras acrílicas</p>	9.381-151.0	5 L	Líquido Alcalino pH: 13	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produto para aplicação manual ■ Utilizado na remoção de ceras acrílicas, bases seladoras e na limpeza de pisos com sujidade de difícil remoção ■ Diluição: 1/10
 <p>Kärcher Selador Pro Selador acrílico</p>	9.381-155.0 9.381-156.0	1 L 5 L	Líquido Neutro pH: 7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produto para aplicação manual ■ O Kärcher Selador Pro é indicado para todos os tipos de superfícies, tais como pisos, telhas e fachadas em geral. Produto para aplicação com trincha ou rolo. Protege a superfície além de dar um acabamento com brilho acetinado. Auxilia na proteção da superfície e facilita a limpeza ■ Rendimento: 1 litro rende até 60 m²
 <p>Kärcher Brilho Pro Cera de alto brilho e alta resistência</p>	9.381-137.0 9.381-138.0	1 L 5 L	Líquido Neutro pH: 7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produto para aplicação manual ■ Cera pronto uso de alto brilho e alta resistência, indicada para todos os tipos de pisos, tais como madeiras, paviflex e pedras. Ideal para aplicação em ambientes de alto tráfego de pessoas. ■ Deixa brilho intenso e duradouro além de preservar o piso e facilitar a limpeza ■ Compatível com sistemas high speed ■ Rendimento: 1 litro rende até 100 m²
 <p>Kärcher Limpa-Carpets</p>	9.381-154.0	1 L	Líquido Neutro pH: 7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produto para aplicação manual ■ O Kärcher Limpa-Carpets é um produto concentrado indicado para a limpeza de todos os tipos de carpetes, tapetes e estofamentos em geral. Pode ser utilizado sobre qualquer tipo de fibra, inclusive pintadas, sem danificar o material ou causar amarelamento ■ Diluição: 1/10 ■ NÃO RECOMENDADO PARA USO COM EXTRATORAS KÄRCHER
 <p>Kärcher Limpa-Pisos</p>	9.381-157.0 / 158.0	1 L / 5 L	Líquido Neutro pH: 8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produto para aplicação manual ■ O Kärcher Limpa-Pisos é um produto especialmente desenvolvido para a limpeza de todos os tipos de pisos, inclusive pisos com acabamentos. Ideal para a limpeza de porcelanatos, pedras, cerâmicas e madeiras ■ Diluição: 1/20



Jardim

Deixar seu jardim mais bonito ficou ainda mais fácil: Acessórios para Jardim Kärcher

Cuide do seu jardim como os profissionais, com Acessórios Kärcher. Oferecemos uma gama completa de produtos para a perfeita distribuição de água em seu jardim: conectores, pistolas, mangueiras, aspersores e sistemas de irrigação automática. Todos os produtos da Kärcher convencem por sua qualidade única, sendo fabricados com materiais de alta qualidade, que asseguram robustez e durabilidade incomparáveis.



1 **Rendimento que convence**

Os novos conectores e pistolas da Linha Jardim Kärcher oferecem design moderno, durável e são fáceis de manusear. As empunhaduras ergonômicas facilitam especialmente o trabalho com esses acessórios. Uma ampla variedade de pistolas, sistemas e materiais asseguram que o usuário encontre a solução ideal para sua necessidade. Nossos conectores e pistolas para jardim se adaptam a todos os sistemas de conexões rápidas do mercado, sendo ideais para inúmeras aplicações.

2 **Sistemas de engates flexíveis para qualquer tipo de aplicação**

Os problemas com o sistema de irrigação, na maioria dos casos, se devem aos conectores da torneira e mangueira. Como solução, a Kärcher oferece uma gama completa de acessórios para engate e desengate. Os engates universais para mangueiras estão disponíveis em três tamanhos e são compatíveis com todos os sistemas de engate rápido do mercado.

3 **Autosserviço para o seu jardim**

Os novos sistemas de irrigação automática programáveis da Kärcher são acionados e desligados sem a intervenção do usuário, no momento desejado. Adicionalmente, o sensor de chuva determina a quantidade de água de chuva e considera esse valor no plano de irrigação. Ou seja, o sistema de irrigação só é ativado quando é realmente necessário. Com isso, são reduzidos os gastos com água e aumentada a proteção do meio ambiente. Os sistemas de irrigação da Kärcher são compatíveis com todos os sistemas de conexões rápidas conhecidos.

4 **Qualidade para qualquer nível de pressão**

A nova linha de latão da Kärcher foi desenvolvida para o uso semiprofissional em jardins. A alta qualidade no acabamento e o material robusto asseguram máxima vida útil, inclusive nas mais adversas condições. Todos os produtos da linha de latão são compatíveis com todos os sistemas de conexões rápidas conhecidos.





5 **Tecnologia inovadora**

Com sua ampla gama de aspersores, a Kärcher oferece a solução ideal para jardins de qualquer tamanho, declives e acíves. De acordo com a necessidade, é possível equipar os aspersores com pregos. Todos os modelos podem se conectar facilmente com a mangueira de água e são compatíveis com os sistemas de conexões rápidas conhecidos.

Bombas submersíveis para água limpa e suja: para um bombear contínuo








As bombas submersíveis para drenagem de água limpa e suja da Kärcher oferecem tecnologia e conforto aos usuários. São ideais para situações em que há necessidade de drenar ou transferir água para outros locais, como vazamentos em lavanderia, inundações por uma tempestade, esvaziamento de piscina etc.



Aspersor	Código	Descrição
	SCP 6000 - Água Limpa 110 V	Bomba submersível para retirada de água limpa de uma altura de até 6 metros e vazão de 6000 L/hora. Possui sensor que para a bomba quando a água atinge um nível mínimo, evitando a entrada de ar no sistema e danos ao equipamento
	SDP 7000 - Água Suja 110 V	Bomba submersível para retirada de água suja de uma altura de até 7 metros e vazão de 7000 L/hora. Possui sensor que para a bomba quando a água atinge um nível mínimo, evitando a entrada de ar no sistema e danos ao equipamento
	SCP 6000 - Água Limpa 220 V	Bomba submersível para retirada de água limpa de uma altura de até 6 metros e vazão de 6000 L/hora. Possui sensor que para a bomba quando a água atinge um nível mínimo, evitando a entrada de ar no sistema e danos ao equipamento
	SDP 7000 - Água Suja 220 V	Bomba submersível para retirada de água suja de uma altura de até 7 metros e vazão de 7000 L/hora. Possui sensor que para a bomba quando a água atinge um nível mínimo, evitando a entrada de ar no sistema e danos ao equipamento















Pistolas e Ponteiras



Pistola	Código	Descrição
	2.645-045.0	■ Pistola com trava de saída de água, ajuste de vazão de água e tipo de jato, grip de borracha
	2.645-046.0	■ Pistola em metal, com trava de saída de água, ajuste de vazão de água e tipo de jato, grip de borracha
	2.645-047.0	■ Pistola em metal, com trava de saída de água, ajuste de vazão de água e 4 tipos de jato, grip de borracha
	2.645-048.0	■ Pistola em metal, ajuste de vazão de água e tipo de jato, grip de borracha
	2.645-049.0	■ Pistola em metal, ajuste de vazão de água, 4 tipos de jato, emborrachada
	2.645-051.0	■ Esguicho em metal, ajuste de vazão de água, 4 tipos de jato, grip de borracha, pode ser operada com apenas uma mão
	2.645-052.0	■ Lança com jato névoa, com extensão em alumínio para alcance de áreas difíceis e plantas delicadas






Engates Rápidos







Engate Rápido	Código	Descrição
 Engate Rápido 3/4" Completo com Acqua Stop	9.389-091.0	■ Conjunto de conector para torneira com engate rápido
 Engate Rápido sem Acqua Stop	 9.389-078.0	■ Engate deve ser colocado na ponta de mangueiras, para conexão em torneiras, esguichos e lavadora de alta pressão
 Engate Rápido com Acqua Stop - sem Conector	9.389-080.0	■ Engate deve ser colocado na ponta de mangueiras, para conexão em torneiras, esguichos e lavadora de alta pressão. Não deixa que a água espirre ao retirá-lo do conector
 Conector Preto para Torneira	9.389-081.0	■ O conector pode ser colocado em cada torneira da casa, facilitando a conexão da mangueira pelo engate rápido. Basta conectar o engate em qualquer conector para alterar o local onde se quer utilizar a mangueira/máquina/esguicho
 Esguicho	6.645-246.0	■ Esguicho para rega com regulação de vazão de água
 Conector Premium Universal	 2.645-001.0	■ Engate rápido para mangueiras de 1/2", 3/4" e 5/8", com peça em metal
 Conector Premium Universal com Acqua Stop	 2.645-002.0	■ Engate rápido para mangueiras de 1/2", 3/4" e 5/8", com peça em metal e Acqua Stop
 Conector Universal	2.645-191.0	■ Engate rápido para mangueiras de 1/2", 3/4" e 5/8"
 Conector Universal	2.645-096.0	■ Engate rápido para mangueiras de 1/2", 3/4" e 5/8", com Acqua Stop
 Conector Universal Plus	2.645-003.0	■ Engate rápido para mangueiras de 1/2", 3/4" e 5/8", com grip de borracha antiderrapante
 Conector Universal Plus com Acqua Stop	 2.645-004.0	■ Engate rápido para mangueiras de 1/2", 3/4" e 5/8", com grip de borracha antiderrapante e Acqua Stop
 Conector de Latão de 3/4" com Redução de 1/2"	2.645-013.0	■ Conector de 3/4" com redução de 1/2" para torneiras ou máquinas de alta pressão em latão
 Conector em Latão de 1"	2.645-014.0	■ Conector de 1" para torneiras ou máquinas de alta pressão em latão
 Conector em Latão de 1/2" e 5/8"	2.645-015.0	■ Engate rápido para mangueiras de 1/2", 5/8" em latão
 Conector em Latão de 3/4"	2.645-016.0	■ Engate rápido para mangueiras de 3/4" em latão, sem Acqua Stop
 Conector em Latão de 1/2" e 5/8" com Acqua Stop	2.645-017.0	■ Engate rápido para mangueiras de 1/2", 5/8" em latão, com Acqua Stop
 Conector em Latão de 3/4" com Acqua Stop	2.645-018.0	■ Engate rápido para mangueiras de 3/4" em latão, com Acqua Stop

Emendas e Conexões / Adaptadores



Emenda / Conexão	Código	Descrição
 Emenda Universal de Mangueira	2.645-005.0	Emenda para união de 2 mangueiras de 1/2", 3/4" ou 5/8"
 Conexão para 2 Mangueiras	2.645-008.0	Conexão para dois engates rápidos, duas mangueiras
 Conexão para 3 Mangueiras	2.645-009.0	Conexão para três engates rápidos, três mangueiras
 Emenda em Latão para 2 Mangueiras de 1/2" e 5/8"	2.645-102.0	Emenda para união de 2 mangueiras de 1/2" ou 5/8"
 Emenda em Latão para 2 Mangueiras de 3/4"	2.645-103.0	Emenda para união de 2 mangueiras de 3/4"

Adaptadores

Adaptador	Código	Descrição
 Adaptador de Torneira 3/4" com Redução de 1/2"	2.645-006.0	Adaptador para torneira de 3/4" com redução de 1/2" para torneiras de 1/2"
 Adaptador de Torneira 1" com Redução de 3/4"	2.645-007.0	Adaptador para torneira de 1" com redução de 3/4" para torneiras de 3/4"
 Adaptador de Torneira para 2 Saídas	2.645-097.0	Adaptador de torneira para duas saídas de água, podem ser conectados 2 engates rápidos
 Adaptador de Torneira para 4 Saídas	2.645-012.0	Adaptador de torneira para duas saídas de água, podem ser conectados 4 engates rápidos. Sistema permite colocá-lo em qualquer local, mesmo que exista parede próxima

Aspersores



Aspersor	Código	Descrição
Aspersor Circular RS 130/3	2.645-019.0	■ Para áreas médias, com braços em metal, atinge uma área de 133 m ² quando colocado a 4 bar de pressão com vazão de 15 L/min e de 95 m ² a 2 bar de pressão – vazão 11 L/min
Aspersor Circular RS 120/2	2.645-020.0	■ Para áreas médias, com ângulo de ajuste, atinge uma área de 113 m ² quando colocado a 4 bar de pressão com vazão de 16 L/min e de 50 m ² a 2 bar de pressão – vazão de 15,1 L/min
Aspersor Oscilante OS 3.220 - NOVO!	2.645-133.0	■ Para áreas médias e grandes, com braço giratório e ajuste de área de irrigação, incluindo pré-filtro e paleta para limpeza dos bocais. Atinge uma área retangular de irrigação de 220 m ² quando colocado a 4 bar de pressão e 120 m ² a 2 bar de pressão
Aspersor Oscilante OS 5.320 - NOVO!	2.645-134.0	■ Para áreas médias e grandes, com braço giratório e ajuste de área de irrigação, incluindo pré-filtro e paleta para limpeza dos bocais. Área de irrigação retangular, atinge uma área de 220 m ² quando colocado a 4 bar de pressão e 120 m ² a 2 bar de pressão
Aspersor Impulso Circular e Setor PS 300	2.645-023.0	■ Para áreas grandes, com braço giratório e ajuste de área de irrigação de 20 a 360°, atinge uma área de 706 m ² quando colocado a 4 bar de pressão com vazão de 18,5 L/min e de 490 m ² a 2 bar de pressão – vazão de 13 L/min
Aspersor com Trava CS 90	2.645-024.0	■ Para áreas pequenas, aspersor fixo, atinge uma área de 64 m ² quando colocado a 4 bar de pressão com vazão de 24 L/min
Aspersor Circular CS 90	2.645-025.0	■ Para áreas pequenas, aspersor fixo, atinge uma área de 64 m ² quando colocado a 4 bar de pressão com vazão de 23 L/min
Aspersor Multifuncional MS 100	2.645-026.0	■ Para áreas pequenas, aspersor fixo, com 6 bocais de tipos diferentes de irrigação, atinge uma área de 78 m ² quando colocado a 4 bar de pressão com vazão de 21 L/min e de 55 m ² a 2 bar de pressão – vazão de 14 L/min

Mangueiras e Suporte



Mangueira

Código

Descrição



Mangueira Kärcher Premium
PVC de 1/2" - rolo com 100 metros

9.389-089.0

■ Rolo de mangueira flexível amarela de 100 metros em PVC e poliéster, material 100% virgem, aguenta até 20 bar de pressão



Mangueira Kärcher Premium
PVC de 1/2" - rolo com 300 metros

9.389-090.0

■ Rolo de mangueira de 300 metros flexível amarela em PVC e poliéster, material 100% virgem, aguenta até 20 bar de pressão



Mangueira Kärcher Premium
PVC de 1/2" - rolo com 100 metros

9.389-092.0

■ Rolo de mangueira flexível cristal de 100 metros em PVC e poliéster, material 100% virgem, aguenta até 20 bar de pressão



Mangueira Kärcher Premium
PVC de 1/2" - rolo com 300 metros

9.389-093.0

■ Rolo de mangueira de 300 metros flexível cristal em PVC e poliéster, material 100% virgem, aguenta até 20 bar de pressão



Mangueira Kärcher Jet Mast
10 bar PVC 1/2" - 50 m

9.389-106.0

■ Rolo de mangueira flexível preta de 50 metros em PVC e poliéster, aguenta até 10 bar de pressão



Mangueira Kärcher Jet Mast
10 bar PVC 1/2" - 100 m

9.389-111.0

■ Rolo de mangueira flexível preta de 100 metros em PVC e poliéster, aguenta até 10 bar de pressão



Mangueira Kärcher Jet Mast
10 bar PVC 1/2" - 200 m

9.389-114.0

■ Rolo de mangueira flexível preta de 200 metros em PVC e poliéster, aguenta até 10 bar de pressão



Mangueira Kärcher Jet Mast
10 bar PVC 1/2" - carretel 300 m

9.389-117.0

■ Rolo de mangueira flexível preta de 300 metros em PVC e poliéster, aguenta até 10 bar de pressão

Mangueira Kärcher Max Flex
7 bar - PVC 1/2" - 50 m

9.389-105.0

■ Rolo de mangueira flexível azul de 50 metros em PVC e poliéster, aguenta até 7 bar de pressão

Mangueira Kärcher Max Flex
7 bar - PVC 1/2" - 100 m

9.389-110.0

■ Rolo de mangueira flexível azul de 100 metros em PVC e poliéster, aguenta até 7 bar de pressão

Mangueira Kärcher Max Flex
7 bar - PVC 1/2" - 200 m

9.389-113.0

■ Rolo de mangueira flexível azul de 200 metros em PVC e poliéster, aguenta até 7 bar de pressão

Mangueira Kärcher Max Flex
7 bar - PVC 1/2" - carretel 300 m














9.389-116.0

■ Rolo de mangueira flexível azul de 300 metros em PVC e poliéster, aguenta até 7 bar de pressão

Kärcher Ultra Jet Master 20 bar
PVC 1/2" - 50 m

9.389-107.0

■ Rolo de mangueira flexível amarela de 50 metros em PVC e poliéster, aguenta até 20 bar de pressão

Mangueiras / Suporte	Código	Descrição
	9.389-112.0	■ Rolo de mangueira flexível amarela de 100 metros em PVC e poliéster, aguenta até 20 bar de pressão
	9.389-115.0	■ Rolo de mangueira flexível amarela de 200 metros em PVC e poliéster, aguenta até 20 bar de pressão
	9.389-118.0	■ Rolo de mangueira flexível amarela de 300 metros em PVC e poliéster, aguenta até 20 bar de pressão
	9.302-411.0	■ Inclui 10 metros de mangueira na cor cristal, 2 engates rápidos, 1 conector e 1 esguicho
	9.302-412.0	■ Inclui 15 metros de mangueira na cor cristal, 2 engates rápidos, 1 conector e 1 esguicho
	9.302-413.0	■ Inclui 20 metros de mangueira na cor cristal, 2 engates rápidos, 1 conector e 1 esguicho
	9.302-414.0	■ Inclui 30 metros de mangueira na cor cristal, 2 engates rápidos, 1 conector e 1 esguicho
	9.302-407.0	■ Inclui 10 metros de mangueira na cor amarela, 2 engates rápidos, 1 conector e 1 esguicho
	9.302-408.0	■ Inclui 15 metros de mangueira na cor amarela, 2 engates rápidos, 1 conector e 1 esguicho
	9.302-409.0	■ Inclui 20 metros de mangueira na cor amarela, 2 engates rápidos, 1 conector e 1 esguicho
	9.302-410.0	■ Inclui 30 metros de mangueira na cor amarela, 2 engates rápidos, 1 conector e 1 esguicho
	2.645-145.0	■ 50 metros de mangueira de 1/2" flexível com 3 camadas, sendo uma delas em material Kevlar, extremamente resistente a temperaturas de -20° a +65° sem alteração de suas características físicas, resiste à pressão de 40 bar. Sem componentes agressivos ao meio ambiente, nova versão da 2.645-032.0
	2.645-106.0	■ Kit com carrinho enrolador de mangueira, 15 metros de mangueira de 1/2", esguicho, 3 engates rápidos universais (1/2", 3/4" e 5/8") e 2 conectores de torneira



Unidades Automáticas



Unidade Automática	Código	Descrição
Timer WT 120	2.645-033.0	■ Timer manual de 120 minutos. Ligado diretamente à torneira, deve ser acionado manualmente, parando a rega após o tempo escolhido, entre 0 a 120 minutos
Unidade Automática WU 60/2	2.645-034.0	■ Timer automático de 60 minutos. Ligado diretamente à torneira, com célula fotolítica, permite a rega ao amanhecer em um período de até 60 minutos ou 2x ao dia (uma rega ao amanhecer e a outra após 14 horas). Inclui pré-filtro e conector de torneira
Unidade Automática WU 60/49	2.645-035.0	■ Timer automático com programação de até 49 regas de até 60 minutos cada, display em LCD, inclui pré-filtro e conector de torneira. Funcionamento com bateria de 9 V (não incluída), podendo ser conectado ao sensor de chuva
Unidade Automática WU 90/72	2.645-036.0	■ Timer automático com programação de até 72 regas de até 90 minutos cada, display em LCD, inclui pré-filtro e conector de torneira. Funcionamento com bateria de 9 V (não incluída), pode ser conectado ao sensor de chuva
Sensor de Chuva	2.645-037.0	■ Sensor de chuva que para a rega em caso de chuva quando conectado às unidades WU 60/49 e 90/72

Kits



Kit	Código	Descrição
 <p>O'ring</p>	2.645-074.0	■ Jogo para substituição de vedações dos produtos de jardim
 <p>Kit de Juntas</p>	2.645-073.0	■ Jogo para substituição de vedações dos produtos de jardim
 <p>Kit de Conector com Adaptador e Redução de 3/4"</p>	2.645-107.0	■ Engate rápido de 1/2", 3/4" ou 5/8" com conector de 3/4" para máquinas de alta pressão e mangueiras de jardim
 <p>Kit Master com Pistola</p>	2.645-109.0	■ Kit com pistola com ajuste de vazão de água, dois engates rápidos universais. Um deles pode ser usado no conector da torneira e o outro para encaixe da pistola com conector para mangueira. Um dos conectores possui Acqua Stop
 <p>Kit com Ponteira</p>	2.645-123.0	■ Kit com esguicho com ajuste de vazão de água, dois engates rápidos universais (1/2", 3/4" e 5/8"). Um deles pode ser usado no conector da torneira e o outro para encaixe da pistola com conector para mangueira. Um dos conectores possui Acqua Stop
 <p>Kit com Pistola Plus</p>	2.645-110.0	■ Kit com pistola em metal com ajuste de vazão de água, dois engates rápidos universais (1/2", 3/4", 5/8"). Um deles pode ser usado no conector da torneira e o outro para encaixe da pistola com conector para mangueira. Um dos conectores possui Acqua Stop
 <p>Kit com Ponteira com Válvula de Controle</p>	2.645-111.0	■ Kit com esguicho com ajuste de vazão de água, e um engate rápido universal (1/2", 3/4", 5/8") com Acqua Stop
 <p>Kit com Pistola Premium em Metal</p>	2.645-112.0	■ Kit com pistola em metal com ajuste de vazão de água e tipo de jato, um engate rápido universal (1/2", 3/4", 5/8") com base de metal, Acqua Stop e grip de borracha antiderrapante
 <p>Kit com Pistola</p>	2.645-113.0	■ Kit com pistola com ajuste de vazão de água, um engate rápido universal (1/2", 3/4", 5/8") com Acqua Stop



CONHEÇA TAMBÉM AS NOSSAS LINHAS DE PRODUTOS PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

Equipamentos com excelência em qualidade para aplicações profissionais.
Equipamentos com máxima performance para aplicações leves ou de alta intensidade na indústria.



Lavadoras profissionais - Centrais de alta pressão - Limpeza de tanques e barris - Aspiradores profissionais - Vassouras elétricas - Limpadoras a extração - Limpadoras a vapor - Secadoras de piso - Enceradeiras - Polidoras - Lavadoras - Varredeiras - Acessórios - Lavadoras de altíssima pressão - Limpeza com gelo seco - Lavadora de peças - Aspiradores industriais - Lavadoras de veículos - Tratamento de água - Detergentes

 **KÄRCHER**











makes a difference

makes a difference

Catálogo de Produtos 2013

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
A empresa reserva-se o direito de realizar modificações técnicas sem aviso prévio.

Descubra a lavadora de alta pressão Kärcher ideal para a sua necessidade de limpeza.

Área de limpeza	Tipo de sujeira	Frequência de uso	Ideal para
K1 ✓ < 60 m ²		Superficial	Ocasional 
K2 ✓ até 80 m ²		Moderada	Moderada 
K3 ✓ até 120 m ²		Incrustada	Intensa 
K4 ✓ até 130 m ²		Incrustada	Intensa 
K5 ✓ até 170 m ²		Incrustada	Intensa 

SAK Serviço de Atendimento Kärcher

0800-176111

Av. Prof. Benedito Montenegro, 419, Betel - Paulínia/SP

CEP 13148-189 - Cx. Postal 34

www.karcher.com.br

Blog: www.karcherblog.com.br

Twitter: www.twitter.com/Karcher_Brasil

Facebook: www.facebook.com/karcherbrasil

YouTube: www.youtube.com/karcherbr